重修政和經史證類備用本草


中國科學院
圖書室藏
植物研究所



重修政和經史證類備用本草卷第二 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

序例下

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別録注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣

今按 唐本以朱點爲熱墨點爲冷無點爲平多有差互今於逐藥之下依本經別録而注焉



梁上塵 微寒以小豆大吹鼻中治中風使 葛根 平主暴中風目 白鮮皮 寒治風不得屈伸風熱臣

白薇 大寒治暴風身熱四肢急滿不知人臣

天門冬 平大寒

麥門冬 平微寒

藁本 温微寒

蒺蔾子 温微寒

狗脊 平微温

蔓荊實 微寒微温

萆薢 平

辛夷 温

烏虵 温

附子 温大熱

羚羊角 温微寒

天雄 温大温

葈 私以反 耳實 温 葉 微寒

莽草 温

當歸 温大温

羊躑躅 温

小天蓼 温

天南星 温

菊花 平

杜若 微温

犀角 寒微寒

黄耆 微温

栢子人 平

烏喙 微温

欒荊 温

乾蠍 温

烏頭 温大熱

凡墨蓋子下並唐愼微續添

療風通用

防風 溫　防已 平 溫　秦艽 平 微溫

獨活 平 微溫　芎藭 溫　羌活 平 微溫

麻黃 溫 微溫　臣禹錫等謹按蜀本

鹿藥 溫　天麻 平　海桐皮 平

蛜蝌 平　威靈仙 溫　藥對

楓香 平治癮 疹毒臣　薏苡人 微寒主風筋攣 急屈伸不得君　葳蕤 平治中風暴熱 不能動搖者君

巴戟天 微溫治風 邪氣君　側子 大熱治濕風 大風拘急　鼈頭血 治口 僻月

山茱萸 平治風 氣臣　淡竹瀝及葉 大寒主風 痙疾臣　牛膝 平主風 攣急君

細辛 溫主風攣 急君　昌蒲 溫 君　并桂心 大熱吹自身中 主風痹君

頭面風

芎藭 溫　署預 溫 平　天雄 溫 大溫

山茱萸 平 微溫　莽草 溫　辛夷 溫

牡荊實 溫　蔓荊實 微寒 平溫　藁本 溫 微溫 微寒

蘼蕪 溫　葈耳 溫

臣禹錫等謹按蜀本


何首烏 微溫　藥對　皂莢 溫主風眩使

巴戟天 微溫主頭面風君　白芷 溫主頭面風臣　防風 溫治頭面來去風氣臣

蜂子 微寒 微溫　杜若 微溫　葈耳實 溫　葉 微寒

中風脚弱

石斛 平　石鍾乳 溫　殷孽 溫



白花蛇 温
牛黄 平
酸棗人 平
枳殼 微寒
鼠黏子 平
牡荊 微寒平

風眩

菊花 平
虎掌 温微寒
茯苓 平
飛廉 平
杜若 微温
白芷 温
羊躑躅 温
茯神 平
鴟頭 平

吕禹錫等謹按蜀本

藥對

伏牛花 平
芎藭 温臣
防風 微温主頭眩顛倒大風濕痺目
人參 微温主頭眩轉君
兔頭骨 平臣
蔓荊實 微寒
署預 温平
朮 温
蘼蕪 温

細辛 溫

松節 溫

側子 大熱

松葉 溫

臣禹錫等謹按藥對

薏苡人 微寒治中風濕痺筋攣君

羊躑躅 溫治風使

栢子人 平治風濕痺君

獨活 微溫治風四肢無力拘急君

天門冬 平大寒

葈耳實 溫

葉 微寒

蔓荊實 微寒微溫

賊風攣痛

茵芋 溫微溫

附子 溫大熱

側子 大熱

麻黃 溫微溫

芎藭 溫

杜仲 平溫

萆薢 平微溫

狗脊 平微溫

白鮮皮 寒

白及 平微寒

葈耳 溫

豬椒 溫

石斛 平

漢防已 平溫

孔公孽 温
石硫黄 温 大熱
附子 温 大熱

豉 寒
丹參 微寒
五加皮 温 微寒

竹瀝 大寒
大豆 平
天雄 温 大温

側子 大熱

臣禹錫等謹按藥對

木防已 平治攣急臣
獨活 微温主脚弱君
松節 温治脚膝弱君

牛膝 平治痛痺君
胡麻 平

久風濕痺

昌蒲 温 平
茵芋 温 微温
天雄 温 大温

附子 温 大熱
烏頭 温 大熱
蜀椒 温 大熱

牛膝 平
天門冬 平 大寒
朮 温

丹參 微寒
石龍芮 平
茵蔯蒿 平 微寒

升麻 平微寒
朮 温
牡蠣 平微寒
犀角 寒微寒

牡丹 寒微寒
防己 平温
貝母 平微寒
羚羊角 寒微寒

虎掌 温微寒
石膏 微寒大寒
鼈甲 平
葱白 平

生薑 微温
豉 寒
人溺 寒

芒消 大寒

臣禹錫等謹按藥對

栝樓 寒主煩熱渴發黃臣
葱根 寒主頭痛發表臣
大黃 大寒使

雄黃 平君
白鮮皮 寒主時病出汗臣
射干 微温治時氣病鼻塞喉痺陰毒使

茵蔯蒿 平微寒主發黃臣
梔子 大寒臣
青竹茹 微寒主頭痛臣

寒水石 大寒主五內大熱臣
水牛角 平主温病使
紫草 寒主骨肉中痛臣

葈耳 微寒臣
虎骨 平主傷寒
知母 寒

暴風瘙痒

蛇床子 平
蒴藋 温
烏喙 微温

蒺藜子 温 微寒
景天 平
茺蔚子 微温 微寒

青葙子 微寒
楓香脂 平
藜蘆 寒 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

烏蛇 平
藥對
葶藶子 寒、主中暴風使

枳實 微寒、主大風在皮膚中痒君
穀莖 主身癮疹煮水洗臣
枳殼 微寒

傷寒

麻黄 温 微温
葛根 平
杏人 温

前胡 微寒
柴胡 平 微寒
大青 大寒

龍膽 寒 大寒
芍藥 平 微寒
薰草 平

石膽寒主肝藏中熱臣　牛黃平主小兒熱癇口不開君　羚羊角微寒主熱在肌膚臣

垣衣大寒主發瘡　白薇大寒臣　景天平主身熱小兒發熱驚氣君

升麻微寒主熱毒君　龍齒角平主小兒身熱臣　葶藶寒主身暴熱利小便使

藍葉實寒主五心煩悶君　蜣蜋寒主狂語頭發熱使　楝實寒作湯浴通身熱主溫病使

荊瀝大寒主胷中痰熱臣

勞復

鼠屎微寒　豉寒　竹瀝大寒

人糞汁寒　**臣禹錫等謹按蜀本**

大黃大寒　葱白平　犀角寒

防已平　虎掌溫　牡蠣微寒

生薑微溫　芒消大寒

半夏 平生微寒熟溫

大熱

凝水石 寒大寒　石膏 微寒大寒　滑石 寒大寒

黄芩 平大寒　知母 寒　白鮮皮 寒

玄參 微寒　大黄 寒大寒　沙參 微寒

苦參 寒　茵蔯蒿 平微寒　鼠李根皮 微寒

竹瀝 大寒　梔子 寒大寒　蛇莓 大寒云改切

人糞汁 寒　白頸蚯蚓 寒大寒　芒消 大寒

臣禹錫等謹按藥對

梓白皮 寒除熱使　地膚子 寒主去皮膚中熱氣　小麥 微寒主胃中熱使

木蘭皮 寒主身大熱暴熱面皰目　水中萍 寒主暴熱身癢　理石 君寒

羊躑躅 温使　白斂 微寒主温瘧寒熱使　蒴藋根 温使

當歸 温主瘧寒熱君　竹葉 平合常山煮主孩子久瘧極良雞子黄和常山爲丸用竹葉湯下主久瘧

桃人 平　烏梅 平　雄黄 平大温

菖蒲 温　莽草 温

中惡

麝香 温　雄黄 平寒大温　丹砂 微寒

升麻 平微寒　乾薑 温大熱　巴豆 温生温熟寒

當歸 温大温　芍藥 平微寒　吳茱萸 温大熱

鬼箭 寒　桃梟 微温　桃皮 平

桃膠 微温　烏頭 温大温　烏雌雞血 平

臣禹錫等謹按蜀本

人鼈甲 平　柴胡 平微寒　麥門冬 平微寒

溫瘧

常山 寒微寒　蜀漆 平微溫　牡蠣 平微寒

鼈甲 平　麝香 溫　麻黃 溫微溫

大青 大寒　防葵 寒　猪苓 平

防己 平溫　茵芋 溫微溫　巴豆 溫生溫熟寒

白頭翁 溫　女青 平　芫花 溫微溫

白薇 平大寒　松蘿 平

臣禹錫等謹按蜀本

天靈蓋 平　蕘花 寒　茵蔯蒿 平

藥對

龜甲 平臣　小麥 微寒

雞舌香 微温　豆蔻 温　楠材 微温

蓬莪茂 温　肉豆蔻 温　海桐皮 平

藥對

吳茱萸 大熱 吕　**丁香** 温

轉筋

小蒜 温　木瓜 温　**橘皮** 温

雞舌香 温　楠材 微温　豆蔻 温

香薷 微温　杉木 微温　藊豆 微温

生薑 微温 **臣禹錫等謹按** 本經朱字乾薑温墨字生薑微温若從朱字則是乾薑即不當言微温若從微温則是生薑即當作墨字然二薑俱不主轉筋難以改正

嘔啘

厚朴 温 大温　香薷 微温　麝舌 微温

海桐皮 平　肉豆蔻 温　蓬莪茂 温

藥對　牛黄 平君　芎藭 温臣

苦參 寒君　梔子 大寒臣　葈耳葉 微寒臣

桔梗 微温臣　桃花 平使

霍亂

人參 **微寒** 微温　**朮** **温**　**附子** **温** 大熱

桂心 大熱　**乾薑** **温** 大熱　**橘皮** **温**

厚朴 **温** 大温　香薷 微温　麢舌 微温

高良薑 大温　木瓜 温

臣禹錫等謹按蜀本

小蒜 温　雞屎白 微寒　藊豆葉

猪苓平　防巳平　澤蘭微溫

桑根白皮寒　商陸平　澤瀉寒

郁李人平　海藻寒　昆布寒

苦瓠寒　小豆平　瓜蔕寒

蠡魚寒　鯉魚寒　大豆平

蕘花寒微寒　黄牛溺寒

臣禹錫等謹按蜀本

海松子小溫　藥對　香薷微溫主水腫臣

穀米微寒主逐水腫利小便臣　通草平主利水腫及小便臣　麥門冬微寒臣

椒目寒主除風水滿使　柳花寒主腹腫使　雄黄平君

白朮溫逐風水結腫君　秦艽微溫主下大水臣

附子 温 大熱　小蒜 温　楠材 微温

高良薑 大温　木瓜 温　桂 大熱

橘皮 温　雞舌香 微温

臣禹錫等謹按蜀本

枇杷葉 平　麝香 温　肉豆蔻 温

藥對

青竹茹 微寒主啘嘔臣　蘆根 寒生主啘

通草 平主啘臣　生蘡薁藤汁 寒

人參 微寒微温　**丁香** 温　**朮** 温

大腹水腫

大戟 寒大寒　**甘遂** 寒大寒　**澤漆** 微寒

葶藶 寒大寒　**芫花** 温微温　**巴豆** 温生温熟寒

地榆 微寒止血痢　桂心 大熱主下痢君　吳茱萸 溫大熱主冷下洩臣

鯽魚頭 溫主下痢　厚朴 溫大溫主下洩腹痛臣　白朮 溫主胃虛冷痢君

蜜 平主赤白痢君　龜甲 平主下洩臣　久蜆殼 寒主下痢使

薤白 溫主下赤白痢臣　白頭翁 溫主毒痢止痛使　猬皮 平主赤白痢臣

蚺蛇膽 寒主下痢䘌蟲使　柏葉 微溫主血痢君　蒲黃 平主下血臣

小豆花 平主下痢使　麴 溫主腹脹冷積下痢臣　猪懸蹄 微寒主下漏洩使

雞子 平主下痢　貝子 平主下血　白蘘荷 微溫主赤白痢臣

葛穀 平主十年赤白痢臣　青羊脂 溫主下血臣　蓯蓉 微溫主赤白下痢臣

赤白花鼠尾草 微寒主赤白下痢使　赤地利 平

桃花石 溫

大便不通

腸澼下痢

赤石脂 大温　龍骨 平微寒　牡蠣 平微寒

乾薑 温大熱　黃連 寒微寒　黃芩 平大寒

當歸 温大温　附子 温大熱　禹餘粮 寒平

藜蘆 寒微寒　蘗木 寒　雲實 温

礬石 寒　阿膠 平微温　熟艾 微温

䗪蟲 大温　石硫黃 温大熱　蠟 微温

烏梅 平　石榴皮 平　枳實 寒微寒

臣禹錫等謹按蜀本

使君子 温　金櫻子 平温　藥對

白石脂 平主水痢臣　牛角鰓 温治痢臣　滑石 寒主澼下君

淋石 暖

藥對

車前子 寒主淋

茯苓 平主淋利小便君

黄芩 大寒主利小便臣

澤瀉 寒主淋利三焦停水君

敗鼓皮 平主利小便臣

冬瓜 微寒主淋小便不通君

桑螵蛸 平主五淋利小便臣

猪苓 平

石燕 寒

海蛤 平

木通 平

貝齒 平

小便利

牡蠣 平微寒

龍骨 平微寒

鹿茸 温微温

桑螵蛸 平

漏蘆 寒大寒

土瓜根 寒

雞肶胵 微寒

雞腸草 微寒

臣禹錫等謹按藥對

菖蒲 温止小便利君

蒟醬 温主尿不節臣

山茱萸 平

大黃 寒 大寒
巴豆 溫 生溫 熟寒
石蜜 平 微溫

麻子 平
牛膽 大寒
猪膽 微寒

朴消 寒 大寒
芒消 大寒
大戟 寒 大寒

檳榔 溫
牽牛子 寒
郁李人 平

小便淋

滑石 寒 大寒
冬葵子及根 寒 白茅根 寒

瞿麥 寒
榆皮 平
石韋 平

葶藶 寒 大寒
蒲黃 平
麻子 平

琥珀 平
石蠶 寒
蜥蜴 寒

胡鷰屎 平
衣魚 溫
亂髮 微溫

吕禹錫等謹按蜀本

葛根 平　李根 大寒　蘆根 寒

菰根 大寒　冬瓜 微寒　馬乳 冷

牛乳 微寒　羊乳 温　桑根白皮 寒

臣禹錫等謹按藥對

茯苓 平主口乾君　理石 寒主口乾消熱毒君　菟絲子 平主口乾消渴

牛膽 大寒主渴利中膲熱君　苧汁 寒止渴使　古屋瓦苔 寒主消渴

兎骨 平治熱中消渴臣　猪苓 平主渴痢使

黄疸

茵蔯蒿 平微寒　梔子 寒大寒　紫草 寒

白鮮皮 寒　生鼠 微温　大黄 寒大寒

猪屎 寒　瓜蔕 寒　栝樓 寒

溺血

戎鹽 寒　蒲黃 平　龍骨 平微寒

鹿茸 溫微溫　乾地黃 寒

臣禹錫等謹按蜀本

葱涕 平　〈牛膝 平　〈車前子 寒

〈栢子并葉 平溫

消渴

白石英 微溫　石膏 微寒大寒　茯神 平

麥門冬 平大寒　黃連 寒微寒　知母 寒

括樓根 寒　茅根 寒　枸杞根 大寒

小麥 微寒　篁竹葉 大寒　土瓜根 寒

蛤蚧 平　縮沙蜜 温　藥對

鍾乳 温主上氣百　獺肝 平主氣嗽使　烏頭 大熱主欬逆上氣使

藜蘆 微寒主嗽逆使　鯉魚 平燒末主欬嗽百　淡竹葉 大寒主欬逆氣上百

海蛤 平主上氣百　石硫黄 大熱主氣嗽百

嘔吐

厚朴 温 大温　橘皮 温　人參 微寒 微温

半夏 平 生微寒熟温　麥門冬 平 微寒　白芷 温

生薑 微温　鉛丹 微寒　雞子 微寒

薤白 温　甘竹葉 大寒

臣禹錫等謹按蜀本

旋復花 温　白豆蔻 大温　藥對

秦艽 平

臣禹錫等謹按唐本

黃芩 大寒　牡鼠 微寒

上氣欬嗽

麻黃 溫 微溫　杏人 溫　白前 微溫

橘皮 溫　紫菀 溫　桂心 大熱

款冬花 溫　五味子 溫　細辛 溫


蜀椒 溫 大熱　半夏 平 生微寒熟溫　生薑 微溫

桃人 平　紫蘇子 溫　射干 平 微溫

芫花 溫 微溫　百部根 微溫　乾薑 溫 大熱

貝母 平 微寒　皂莢 溫

臣禹錫等謹按蜀本



朴消 大寒主痰滿停結君　巴豆 温主痰飲留結利水穀破腸中冷　高良薑 大温

宿食

大黄 寒 大寒　巴豆 温 熱寒 生温　朴消 寒 大寒

柴胡 平 微寒　朮 温　桔梗 微温

厚朴 温 大温　皂莢 温　麴 温

蘗 温　檳榔 温

腹脹滿

麝香 温　甘草 平　人參 微寒 微温

朮 温　乾薑 温 大熱　百合 平

厚朴 温 大温　菴閭子 微寒 微温　枳實 寒 微寒

桑根白皮 寒　皂莢 温　大豆黄卷 平

附子 大熱主嘔逆使　竹茹 微寒主噦嘔臣

痰飲

大黃 寒 大寒　甘遂 寒 大寒　芒消 大寒

茯苓 平　柴胡 平 微寒　芫花 温 微温

前胡 微寒　朮 温　細辛 温

旋復花 温　厚朴 温 大温　人參 微寒 微温

枳實 寒 微寒　橘皮 温　半夏 平 生微寒熟温

生薑 微温　甘竹葉 大寒　蕘花 寒 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

威靈仙 温　藥對　射干 微温主胸中結氣使

烏頭 大熱主心中痰令不下食使　吳茱萸 大熱主痰冷腹內諸冷臣

膃肭臍 大熱　肉豆蔻 温　零陵香 平

胡椒 大温　紅豆蔻 温　欒荊

黃芩 大寒 臣　戎鹽 寒 臣　厚朴 温 臣

萆薢 平 臣　芎藭 温 臣　高良薑 大温

蜂子 平微寒　蓬莪茂 温　蒜 温

腸鳴

丹參 微寒　桔梗 微温　海藻 寒

昆布 寒　半夏 生微寒 熟温

心下滿急

茯苓 平　枳實 寒 微寒　半夏 平 生微寒 熟温

术 温　生薑 微温　百合 平

臣禹錫等謹按唐本

卷栢 溫

蜀本

華澄茄 溫

藥對

忍冬 溫主腹滿君

射干 微溫主脅下滿急使

香葇 微溫主腹滿水腫臣

旋覆花 溫主脅下寒熱下水臣

〈訶藜勒

〈草豆蔻

心腹冷痛

當歸 溫 大溫

人參 微寒 微溫

芍藥 平 微寒

桔梗 微溫

乾薑 溫 大熱

桂心 大熱

蜀椒 溫 大熱

附子 溫 大熱

吳茱萸 溫 大熱

烏頭 溫 大熱

朮 溫

甘草 平

礜石 大熱 生溫熟熱

臣禹錫等謹按蜀本

玉屑 平主胃中熱心煩君　雞肶胵 微寒除熱主煩熱臣　寒水石 大寒主煩熱臣

藍汁 寒主煩熱君　楝實 寒主大熱狂使　廩米 温止煩熱臣

敗醬 微寒主煩熱臣　梅核人 平除煩熱臣　蒺梨子 微寒主心煩臣

龍齒角 平主小兒身熱臣　牛黃 平主小兒癇熱口不開心煩君　酸棗 平主心煩

積聚癥瘕

空青 寒 大寒　朴消 寒 大寒　芒消 大寒

石硫黃 温 大熱　粉錫 寒　大黃 寒 大寒

狼毒 平　巴豆 温 生温熱寒　附子 温 大熱

烏頭 温 大熱　苦參 寒　柴胡 平 微寒

鼈甲 平　蜈蚣 温　赭魁 平

白馬溺 微寒　鮀甲 微温

橘皮 温

菴藺子 微寒主心下堅臣　杏人 温主心下急滿臣　石膏 大寒主心下急臣

臣禹錫等謹按藥對

心煩

石膏 微寒大寒　滑石 寒大寒　杏人 温

梔子 寒大寒　茯苓 平　貝母 平微寒

通草 平　李根 大寒　竹瀝 大寒

烏梅 平　雞子 微寒　豉 寒


甘草 平　知母 寒　尿 寒

臣禹錫等謹按蜀本

蘆會 寒　天竺黃 寒　胡黃連 平

藥對

王不留行 平主心煩君　石龍芮 平主心煩君



野葛 温　馬目毒公 温 微温　女青 平

徐長卿 温　虎骨 平　狸骨 温

鸛骨 大寒　獺肝 平　芫青 微温

白殭蠶 平

鬼臼 温 微温 臣禹錫等謹按神農本草鬼臼一名馬目毒公今此藥鬼疰尸疰藥雙出二名據本草說爲重當刪去一條然詳陶隱居注鬼臼條下以鬼臼與馬目毒公爲二物及古方多有兩用處今且並存之

白鹽 寒 臣禹錫等謹按本經言鹽有食鹽光明鹽綠鹽鹵鹽大鹽戎鹽六條並無白鹽之名遍檢諸鹽皆不主鬼疰尸疰惟食鹽主殺鬼蠱邪疰又陶隱居注戎鹽條下述虜中鹽有九種云白鹽食鹽常食者則白鹽乃食鹽之類而食鹽主殺鬼蠱邪疰疑此白鹽乃食鹽耳即當爲温又不當爲寒也

臣禹錫等謹按蜀本

天靈蓋 平　膃肭臍 大熱　藥對

礜石 大熱 生溫熟熱一本作礬石 臣禹錫等謹按礬石降並無主療積聚癥瘕之文一本作礬石者爲非

芫花 溫 微溫 臣禹錫等謹按唐本蜀本作蕘花 今據本經芫花破積聚癥瘕而芫花非的主當作蕘花

鯔魚 微溫 臣禹錫等謹按唐本 蜀本云鮀魚甲微溫無此鯔魚一味遍尋本草並無鯔魚上已有鮀甲此鯔魚爲文悞不當重出

臣禹錫等謹按蜀本

續隨子 溫　京三稜 平　太陰玄精 溫

威靈仙 溫

藥對

牡蒙 平


蜀漆 平主癥結癖氣使　貫衆 微寒主腸中邪氣積聚使　甘遂 寒主散癥結積聚使

天雄 大熱主破癥結積聚使　理石 寒主除熱結破積聚　消石 寒主破積聚堅結君

猪肚 微溫

鬼疰尸疰

雄黃 平寒 大溫　**丹砂** 微寒　金牙 平



小草 溫　卷栢 溫平 微寒　紫菀 溫
羚羊角 寒 微寒　鮀甲 微溫　丹雄雞 微溫 微寒
犀角 寒 微寒　羖羊角 溫 微寒　茯苓 平
蚱蟬 寒

臣禹錫等謹按蜀本

縮砂蜜 溫　〈鬼臼

癲癇

龍齒角 平　牛黃 平　防葵 寒
牡丹 寒 微寒　白斂 平 微寒　莨菪子 寒
雷丸 寒 微寒　鉤藤 微寒　白殭蠶 平
蛇牀子 平　蛇蛻 平　蜣蜋 寒

麝香 温 君
卷栢 温 臣
敗天公 平 臣

蚱蟬 寒
白鮮皮 寒
牛黄 平

龍齒 平 微寒
雷丸 寒 微寒
安息香 平

代赭 寒

鸛邪

雄黄 平寒 大温
丹砂 微寒
紫石英 温

茯神 平
龍齒 平
龍膽 寒 大寒

防葵 寒
馬目毒公 温 微温
升麻 平 微寒

麝香 温
人參 微寒 微温
沙參 微寒

桔梗 微温
白薇 平 大寒
遠志 温

栢實 平
鬼箭 寒
鬼督郵 平

升麻平微寒　射干平微温　杏人温

蒺藜子温微寒　棘針寒日禹錫等謹按本經白棘一名棘針不主喉痺痛棘刺花條末云又有棗針療喉痺不通此棘針字當作棗針

絡石温微寒　百合平

篁竹葉大寒　莽草温　苦竹葉大寒

日禹錫等謹按唐本

細辛温　藥對　豉寒治喉閉不通使

當歸温切醋熬傅腫上亦主喉閉不通君

噎病

羚羊角寒微寒　通草平　青竹茹微寒

頭垢微寒　蘆根寒　牛齝平

舂杵頭細糠平

白馬目 平　鉛丹 微寒　蚱蟬 寒

白狗血 溫　豚卵 溫　豬牛犬等齒 平

熊膽 寒

臣禹錫等謹按蜀本藥對

盧會 寒　瑇瑁 寒

白馬懸蹄 平臣　淡竹瀝 大寒臣　蛇銜 微寒主寒熱臣

秦皮 微寒大寒　頭髮 溫　雞子 平主發熱

狗糞中骨 平臣　露蜂房 平使　白鮮皮 寒臣

雀甕 平使　甘遂 寒使　升麻 微寒君

大黃 大寒使　銀屑 平

喉痺痛

臣禹錫等謹按蜀本　金釵 火燒針齒痛即止

楓香脂 平　藥對

烏頭 大熱使　白頭翁 溫使　酒漬枳根 微寒

口瘡

黃連 寒微寒　蘗木 寒　龍膽 寒大寒

升麻 平微寒　大青 大寒　苦竹葉 大寒

石蜜 平微溫　酪 寒　酥 微寒

豉 寒　臣禹錫等謹按藥對

乾地黃 平

吐唾血

羚羊角 寒微寒　白膠 平溫　戎鹽 寒

臣禹錫等謹按藥對

鸕鷀頭 微寒主噎不通

鯁

狸頭骨 溫

獺骨 平

鸕鷀骨 微寒

齒痛

當歸 溫 大溫

獨活 平

細辛 溫

蜀椒 溫 大熱

芎藭 溫

附子 溫 大熱

莽草 溫

礬石 寒

蛇牀子 平

生地黃 大寒

莨菪子 寒

雞舌香 微溫

車下李根 寒 臣禹錫等謹按本經車下李根郁李根也

馬懸蹄 平

雄雀屎 溫

竹茹 微寒　蝟皮 平　溺垽 平

藍 寒　狗膽 平　焼亂髮 微温

臣禹錫等謹按藥對

熱馬通 微温傅頂止衄使　〈生地黄 大寒

鼻衄

通草 平　細辛 温　桂心 大熱

蕤核 温微寒　薰草 平　瓜蔕 寒

耳聾

磁石 寒　昌蒲 温平　葱涕 平

雀腦 平　白鵝膏 微寒　鯉魚腦 温

絡石 温微寒　白頸蚯蚓 寒大寒

柏葉 微温　艾葉 微温　水蘇 微温

生地黃 大寒　大小薊 温　蠐螬 微寒 微温

飴糖 微温　伏龍肝 微温　黃土 平

臣禹錫等謹按蜀本

鐺墨　藥對　馬通 微温使

小麥 微寒使　麥句薑 寒君天名精也　〈牛膝 平治痛痺君

〈桑根白皮 寒

鼻衄血

礬石 寒　蒲黃 平　蝦蟇藍 寒臣禹錫等謹按本經天名精一名蝦蟇藍

雞蘇 微温臣禹錫等謹按本經水蘇一名雞蘇

大薊 温　艾葉 微温　枲耳 平

空青 寒 大寒 | 曾青 小寒 | 决明子 平 微寒

蘗木 寒 大寒 | 梔子 寒 大寒 | 薺子 温

苦竹葉 大寒 | 雞子白 微寒 | 鯉魚膽 寒

田中螺 大寒 | 車前子 寒 | 菥蓂子 微温

臣禹錫等謹按藥對

細辛 温明目君 | 銅青 寒主風爛淚出 | 秦皮 微寒主目赤熱淚出

石榴皮 温主目赤痛淚下使 | 白薇 大寒主目赤熱目

目膚瞖

秦皮 微寒 大寒 | 細辛 温 | 真珠 寒

貝子 平 | 石决明 平 | 麝香 温

馬目毒公 温 微温 | 伏翼 平 | 青羊膽 平

臣禹錫等謹按藥對

生麻油 微寒 君　烏賊魚骨 微温 臣　土瓜 寒

烏雞膏 寒　龍腦 微寒

皐息肉

藜蘆 寒 微寒　礬石 寒　地膽 寒

通草 平　白狗膽 平

臣禹錫等謹按藥對

細辛 温 君　桂心 大熱　瓜蔕 寒 臣

雄黃 平 大温

目赤熱痛

黃連 寒 微寒　蕤核 温 微寒　石膽 寒

梔子 寒 大寒

紫草 寒

白瓜子 平 寒

臣禹錫等謹按藥對

蜂子 微寒 君

白斂 平 主 光澤

白朮 溫 君

山茱萸 平 臣

冬瓜子 平 寒

白殭蠶 平

蜀葵花 平

白附子 平

髮禿落

桑上寄生 平

秦椒 溫 熟寒 生溫

桑根白皮 寒

麻子 平

桐葉 寒

豬膏 微寒

鴈肪 平

馬鬐膏 平

松葉 溫

槖根

雞肪 臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒

荆子 微寒 溫 臣禹錫等謹按本經有蔓荆牡荆此只言荆子據朱字合是蔓荆子及據唐本云味苦辛故定知非牡荆子矣



蠐螬汁 微温微寒　菟絲子 平

臣禹錫等謹按蜀本

石蟹 寒　藥對　丹砂 微寒

聲音啞

昌蒲 温平　石鍾乳 温　孔公孽 温

皂角 温　苦竹葉 大寒　麻油 微寒

臣禹錫等謹按藥對

通草 平利九竅出聲臣

面皯皰

菟絲子 平　麝香 温　熊脂 微寒微温

女萎 平　藁本 温微寒　木蘭 寒

踒折

生鼠微温　生龜平　生地黄大寒

烏雄雞血平　烏雞骨平　李核人平

臣禹錫等謹按蜀本

自然銅平　木鼈子温　骨碎補温

無名異平　藥對　續斷微温日

瘀血

蒲黄平　琥珀平　羚羊角寒微寒

牛膝平　大黄大寒寒　乾地黄寒

朴消大寒寒　紫參寒微寒　桃人平

虎杖微温　茅根寒　䗪蟲寒

滅瘢

鷹屎白 平　白殭蠶 平　衣魚 温

白附子 平　蜜陀僧 平

金瘡

石膽 寒　薔薇 温 微寒　地榆 微寒

艾葉 微温　王不留行 平　白頭翁 温

釣樟根 温　石灰 温　狗頭骨 平

臣禹錫等謹按藥對

薤白 温 主金瘡止痛 瘡中風水腫 臣　車前子 寒 止血　當歸 温 君

蘆竹籜 寒 主金瘡 生肉 使　桑灰湯 平 臣　蛇銜 微寒 臣

葛根 平 臣　水楊花 寒　突厥白 寒

牛膝 平　梔子 寒大寒

癰疽

絡石 温微寒　黄耆 微温　白斂 平微寒

烏喙 微温　通草 平　敗醬 平微寒

白及 平微寒　大黄 寒大寒　半夏 平生微寒熟温

玄參 微寒　薔薇 微寒　鹿角 温微温

蝦蟇 寒　土蜂子 平　伏龍肝 微温

甘蕉根 大寒

臣禹錫等謹按藥對

礪石 火燒於苦酒中焠杵破醋和貼之即消　烏賊魚骨 微温臣　鹿茸 温臣

升麻 微寒貼諸毒君　赤小豆 平主貼腫易消臣　側子 大熱主癰腫

蝱蟲 微寒　水蛭 平微寒　蜚蠊 寒

臣禹錫等謹按蜀本

天南星　藥對　鮑魚 溫主踒跌

飴糖 微溫去血病臣　神屋 平主血　菴藺子 微寒主藏血身中有毒臣

芍藥 微寒主逐賊血　鹿茸 溫主血流在腹臣　車前子 寒主瘀血痛

牡丹 微寒主除留血使　射干 微溫主除留血老血使　藕汁 寒主消血

天名精 地菘是也寒

火灼

柏白皮 微寒　生胡麻 平　鹽 寒臣禹錫等謹按食鹽溫

光明鹽平綠鹽平大鹽寒戎鹽寒並無主火灼之文不知此果何鹽也　豆醬 寒

井底泥 寒　醋 溫　黃芩 平大寒

野駝脂

臣禹錫等謹按蜀本

藥對

苦參 寒主諸惡瘡軟瘻君

白石脂 平主疽痔惡瘡臣　蘩蔞 平主積年惡瘡臣　藁本 溫臣

昌蒲 溫主風瘙君　艾葉 微溫苦酒煎主除癬及下部瘡臣　槲皮 平臣

葵根 寒君　柳華 寒主馬疥惡瘡煮洗立差使　五加皮 微寒主疽瘡使

梓葉 微寒使　苧根 寒主小兒赤丹使　穀葉 平洗之令生肉臣

萹竹 平主浸淫疥惡瘡使　天麻 平臣　孔公孽 溫主男女陰蝕瘡臣

紫草 寒主小兒面上瘡使　馬鞭草 平主下部瘡臣

漆瘡

蟹 寒　**茱萸皮** **溫**熱 大　苦芙 烏老切 微寒

雞子白 微寒　鼠查 見杉材注　井中苔萍 大寒

惡瘡

雄黃 平寒 大溫	雌黃 平大 寒	粉錫 寒
石硫黃 溫大 熱	礬石 寒	松脂 溫
虵床子 平	地榆 微寒	水銀 寒
蛇銜 微寒	白斂 平微 寒	漏蘆 寒大 寒
蘗木 寒	占斯 溫	雚菌 平微 溫
莽草 溫	青葙子 微寒	白及 平微 寒
楝實 寒	及巳 平	狼跋 寒
桐葉 寒	虎骨 平	豬肚 微溫
蘭茹 寒微 寒	藜蘆 寒微 寒	石灰 溫
狸骨 溫	鐵漿 平	

瘻瘡

雄黃 平寒 大溫
狼毒 平
昆布 寒
斑猫 寒

礜石 大熱生 溫熟熱
側子 大熱
狸骨 溫
地膽 寒

常山 寒微 寒
連翹 平
王不留行 平
鼈甲 平

臣禹錫等謹按藥對

蟾蜍 寒 臣
附子 大熱 使
漏蘆 寒主 諸瘻

白礬 寒主瘻惡 瘡瘰癧使
雌黃 平主瘻疽 惡瘡臣
車前子 寒

蛇銜 微寒主 鼠瘻臣
蝦蟇 寒

五痔

白桐葉 寒
萹蓄 平
猬皮 平

秫米 微寒　杉材 微温

臣禹錫等謹按蜀本藥對

石蠏 寒　漆姑葉 微寒

芒消 大寒傳漆瘡君　黃櫨木 寒

癭瘤

小麥 微寒　海藻 寒　昆布 寒

文蛤 平　半夏 平生微寒熟温　貝母 平微寒

通草 平　松蘿 平　連翹 平

白頭翁 温　海蛤 平　生薑 微温

臣禹錫等謹按藥對

玄參 微寒主散頸下腫核臣　杜蘅 温臣

蠶

青葙子 微寒　苦參 寒　蚺音髯蛇膽 寒

蝮蛇膽 微寒　大蒜 溫　戎鹽 寒

目禹錫等謹按藥對

艾葉煎 微溫 臣　馬鞭草 平

蚘蟲

薏苡根 微寒　雚菌 平 微溫　乾漆 溫

楝根 微寒　茱萸根 溫 大熱　艾葉 微溫

目禹錫等謹按藥對

石榴根 平 使　檳榔 溫 君　鶴蝨 平

龍膽 大寒

猪懸蹄平　黃耆微温

臣禹錫等謹按蜀本

五靈脂温　五倍子平　藥對

龜甲平主五痔臣　赤石脂大温君　蘗木寒主腸痔

榧子平臣　槐子寒君　蛇蛻平

臘月鴝鵒平作屑主五痔　鼈甲平主五痔臣　腐木檽寒臣

竹茹微寒臣　菓耳微寒臣　槲脉平燒作散主痔

槐鵝微温　柏葉平　艾葉微温

脱肛

鼈頭平　卷柏温平微寒　鐵精微温

東壁土平　蝸牛寒　生鐵微寒

藥	氣
署預	溫平
人參	微寒微溫
肉蓯蓉	微溫
牡丹	寒微寒
遠志	溫
五加皮	溫微寒
巴戟天	微溫
柏實	平
石南	平
車前子	寒
菟絲子	平
石斛	平
玄參	微寒
續斷	微溫
芍藥	平微寒
當歸	溫大溫
白棘	寒
牛膝	平
桑螵蛸	平
桑根白皮	寒
麥門冬	平微寒
蛇牀子	平
沙參	微寒
五味子	溫
澤瀉	寒
牡桂	溫
牡蠣	平微寒
覆盆子	平
杜仲	平溫
石龍芮	平
地膚子	寒
乾漆	溫
枸杞子	微寒



寸白

檳榔 温　蕪荑 平　貫衆 微寒

狼牙 寒　雷丸 寒 微寒　青葙子 微寒

橘皮 温　茱萸根 温 大熱　石榴根 平

榧子 平　臣禹錫等謹按藥對

桑根白皮 寒 臣

虛勞

丹砂 微寒　空青 寒 大寒　石鍾乳 温

紫石英 温　白石英 微温　磁石 寒

龍骨 平 微寒　茯苓 平　黄耆 微温

乾地黄 寒　茯神 平　天門冬 平 大寒

肉蓯蓉 微溫　五味子 溫　蛇床子 平

地膚子 寒　鐵精 微溫　白馬莖 平

菟絲子 平　原蠶蛾 熱　狗陰莖 平

雀卵 溫

臣禹錫等謹按藥對

樗雞 平使　五加皮 微寒主陰痿下濕使　覆盆子 平能長陰目

牛膝 平主陰濕君　石南 平使　白及 微寒主陰痿使

小豆花 平主陰痿不起使　山茱萸 平微溫　天雄 溫大溫

陰癀

海藻 寒　鐵精 微溫　狸陰莖 溫　狐陰莖 微寒

蜘蛛 微寒　蒺藜 溫微寒　鼠陰 平

臣禹錫等謹按藥對

大棗 平　枸杞根 大寒　麻子 平

胡麻 平　臣禹錫等謹按唐本

葛根 平　蜀本　補骨脂 大溫

藥對

甘草 平補益五藏下氣長肌肉制諸藥君

黃雌雞 平主續絶目　萎蕤 平補不足除虛勞客熱頭痛君

甘菊 平補中益五藏君　紫菀 溫主勞氣臣　狗脊 平補益丈夫臣

藕實 平寒補中養氣君　蜂子 微寒補虛冷君　蕪菁蘆菔 溫益五藏輕身君

赤石脂 大溫主養心氣君　薔薇 微寒主五藏寒熱君

雲母 平主氣益精君　枳實 微寒主虛羸少氣君　防葵 寒君

陰痿

白石英 微溫　陽起石 微溫　巴戟天 微溫

薰草 平 臣　石斛 平 君　鍾乳 溫 臣

麥門冬 微寒 臣

好眠

通草 平　孔公孽 溫　馬頭骨 微寒

牡鼠目 平　茶茗 微寒　〈沙參 微寒

不得眠

酸棗人 平　榆葉 平　細辛 溫

臣禹錫等謹按藥對

沙參 微寒 臣　〈乳香 溫

腰痛

杜仲 平 溫　萆薢 平　狗脊 平 微溫

蝦蟆衣 寒主陰腫　地膚子 寒　槐皮 煮汁主陰腫

囊濕

五加皮 溫微寒　槐枝 作槐皮　蘗木 寒

虎掌 溫微寒　菴蕳子 微寒微溫　蛇牀子 平

牡蠣 平微寒

洩精

韭子 溫　白龍骨 平微寒　鹿茸 溫微溫

牡蠣 平微寒　桑螵蛸 平　車前子葉 寒

澤瀉 寒　石榴皮 平　麞骨 微溫

吕禹錫等謹按藥對

五味子 溫主泄精臣　棘刺 寒使　菟絲子 平主精自出君

紫葳 微寒
桑耳 平
生地黄 大寒

蘗木 寒
白茅根 寒
艾葉 微温

鮀甲 微温
鼈甲 平
馬蹄 平

白膠 平温
丹雄雞 微温 微寒
阿膠 平 微温

鬼箭 寒
鹿茸 温 微温
大小薊根 温

馬通 微温
伏龍肝 微温
乾地黄 寒

代赭 寒
臣禹錫等謹按藥對

柏葉 微温 酒漬主吐血及崩中赤白 君
續斷 温 臣
淡竹茹 微寒 臣

白芷 温 主漏下赤白 臣
蝟皮 平 臣
飴糖 微温 臣

地榆 微寒 主漏下赤血

月閉

梅實 平

鼈甲 平

五加皮 温 微 寒

菝葜 平 温

爵牀 寒

臣禹錫等謹按蜀本藥對

木鼈子 温

牡丹 寒 微 寒 使

石斛 平 君

附子 温 大 熱 使

鹿角膠 平 温

牛膝 平

鹿茸 温 微 温

烏喙 微 温

續斷 微 温

婦人崩中

石膽 寒

禹餘粮 寒 平

赤石脂 大 温

牡蠣 平 微 寒

龍骨 平 微 寒

蒲黄 平

白殭蠶 平

牛角䚡 温

烏賊魚骨 微 温

紫石英 溫

石鍾乳 溫

陽起石 微溫

紫葳 微寒

桑螵蛸 平

艾葉 微溫

秦皮 微寒 大寒

卷柏 溫平 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

列當 溫

藥對

覆盆子 平 臣

白膠 溫 君

白薇 大寒 臣

安胎

紫葳 微寒

白膠 平溫

桑上寄生 平

鯉魚 寒

烏雌雞 溫

葱白 平

阿膠 平微溫

臣禹錫等謹按唐本

鼠婦微温微寒　䗪蟲寒　蜚蟲微寒
水蛭平微寒　蠐螬微温微寒　桃人平
貍陰莖温　土瓜根寒　牡丹寒微寒
牛膝平　占斯温　虎杖微温
陽起石微温　桃毛平　白堊温
銅鏡鼻平

臣禹錫等謹按藥對

白茅根寒主血閉臣　大黃大寒寒治月候不通使　射干微温使
卷栢温臣　生地黄大寒君　乾漆温治血閉臣
鬼箭寒破陳血使　菴蕳子微寒臣　朴消寒大寒君
無子

烏頭 温大熱
烏喙 微温
側子 大熱

蜈蚣 温
地膽 寒
斑猫 寒

芫青 微温
亭長 微温
水蛭 平微寒

䖟蟲 微寒
䗪蟲 寒
螻蛄 寒

蠐螬 微温微寒
蝟皮 平
蜥蜴 寒

虵蜕 平
蟹爪 寒
芒消 大寒

臣禹錫等謹按藥對

欓根 大熱使
茵草 温使
牽牛子 寒使

半夏 平生微寒熟温
虎掌 温微寒
鬼臼

代赭 寒
蚱蟬 寒
麝香 温

桃人 平
蕘花 寒微寒
狼牙 寒

生地黃 大寒

蜀本

猪苓 平

藥對

艾葉 微溫

墮胎

雄黃 平寒 大溫

雌黃 平大 寒

水銀 寒

粉錫 寒

朴消 寒大 寒

飛生蟲 平

溲疏 寒微 寒

大戟 寒大 寒

巴豆 溫生 溫熟 寒

野葛 溫

牛黃 平

藜蘆 寒微 寒

牡丹 寒微 寒

牛膝 平

桂心 大熱

皂莢 溫

薗茹 寒微 寒

躑躅 溫

鬼箭 寒


槐子 寒

薏苡 微寒

瞿麥 寒

附子 溫大 熱

天雄 溫大 溫


飛生蟲平 兎頭平 海馬寒

伏龍肝溫 冬葵子寒

産後病

乾地黃寒 秦椒溫生溫熟寒 敗醬平微寒

澤蘭微溫 地榆微寒 大豆平

臣禹錫等謹按藥對

大豆紫湯溫治産後中風惡血不盡痛 羖羊角微寒燒灰酒服主産後煩悶目

羚羊角微寒主産後血悶目 鹿角散溫主墮娠血不盡目

小豆散平主産後血不盡煩悶臣 三歲陳棗核平燒灰治産後腹痛使

芎藭平微寒 當歸溫大溫 紅藍花溫

豉寒

生鼠 微温

難産

槐子 寒

桂心 大熱

滑石 寒大寒

貝母 平微寒

蒺藜 温微寒

皂莢 温

酸漿 平寒

蚱蟬 寒

螻蛄 寒

鼺 力水力佳二切 鼠 微温

生鼠肝 平

烏雄雞冠血 温

弓弩弦 平

馬銜 平

敗醬 平微寒

榆皮 平

蛇蛻 平

臣禹錫等謹按藥對

麻油 微寒治産難胞不出君

澤瀉 寒治胞不出

牛膝 平

陳薑 大熱

猪脂酒 各隨多少服主産難衣不出

臣禹錫等謹按藥對

猪魁 平使　徐長卿 溫使　羖羊角 微寒臣

野葛 溫使　羖羊皮 平使　獺肝 平使

露蜂房 平使　雄黃 平君　槲樹皮 平

臣禹錫等謹按序例所載外藥

對主療如後

出汗

麻黃 溫臣　杏人 溫臣　桑葉 平君

葱白 平臣　石膏 大寒臣　貝母 微寒臣

山茱萸 平臣　葛根 平臣　**乾薑** 溫大熱

桂心 大熱　**附子** 溫大熱　**生薑** 微溫

下乳汁

石鍾乳 温

漏盧 寒 大寒

蠐螬 微温 微寒

栝樓 寒

土瓜根 寒

狗四足 平

猪四足 小寒

臣禹錫等謹按藥對

菾子 寒

猪腎 平 臣

〈木通〉 平

中蠱

桔梗 微温

鬼臼 温 微温

馬目毒公 温 微温

犀角 寒 微寒

斑猫 寒

芫青 微温

葛上亭長 微温

射罔 大熱

鬼督郵 平

白蘘荷 微温

敗鼓皮 平

藍實 寒

人參 微寒微温治肺痿君　天門冬 大寒治肺氣君　蒺藜子 微寒治肺痿臣

茯苓 平君　白石英 微温君　薏苡人 微寒主肺

麥門冬 微寒治肺痿臣

下氣

麻黄 温微温臣　杏人 温冷利臣　厚朴 温大温臣

橘皮 温臣　半夏 平生微寒熟温使　白前 微温臣

生薑 微温臣　前胡 微寒臣　李樹根白皮 大寒使

蘇子 温臣　石硫黄 温大熱臣　皁茅根 寒臣

蒺藜子 微寒臣

蝕膿

藺茹 寒　雄黄 平寒大温

薄荷温　蜀椒温大熱　豉寒

止汗

乾薑温大熱臣　柏實平君　麻黄根并故扇末臣

白朮温君　粢粉雜豆豉末　半夏平生微寒熟温使

牡蠣微寒雜杜仲平水服　枳實寒微寒　松蘿平

驚悸心氣

絡石温微寒主大驚入腹君　人參微寒微温君　茯苓平君

柏實平君　沙參微寒臣　龍膽大寒主驚傷五內君

羖羊角微寒臣　桔梗微温臣　小草温君

遠志温君　銀屑平君　紫石英温君

肺痿

牡蠣 微寒

女人腹堅脹

芎藭 平微寒　黃芩 大寒　茯苓 平

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒

雄黃　巴豆　麝香

丹砂　乾薑

蜈蚣毒

桑汁及煮桑根汁

蜘蛛毒

藍青　麝香

桔梗微温　龍骨微寒　麝香温
白芷温　大黄大寒　芎藭平微寒
當歸温大温　藜蘆寒　巴豆生温熟寒
地榆微寒

女人血閉腹痛

黄耆微温　芍藥平微寒　紫參寒
桃人平　細辛温　紫石英温
乾薑温大熱　桂心大熱　茯苓平

女人血氣歷腰痛

澤蘭微温　當歸温大温　甘草平
細辛温　柏實平　牡丹寒微寒

沉香　木香　薰陸香

雞舌香　麝香　紫檀香

百藥毒

甘草　薺苨　大小豆汁

藍汁　藍實

射罔毒　藍汁　大小豆汁

竹瀝　大麻子汁　六畜血

貝齒屑　蘠根屑　蚯蚓屎

藕芰汁

野葛毒

雞子清　葛根汁　甘草汁

蜂毒

蜂房　　藍青汁

狗毒

杏人　　礬石　　韭根

人屎汁

惡氣瘴毒

犀角　　羖羊角　　雄黄

麝香

喉痺腫邪氣惡毒入腹

升麻　　犀角　　射干

風腫毒腫

煮黃連汁　大豆汁　生藿汁
昌蒲屑汁　煮寒水石汁

藜蘆毒

雄黃　煮葱汁　温湯

雄黃毒

防已

甘遂毒

大豆汁

蜀椒毒

葵子汁　桂汁　豉汁
人溺　冷水　土漿

鴨頭熱血　猪膏若巳死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脅及臍上暖輙易之口須臾開開則內藥藥入口便活矣

用薺苨汁解之

斑猫芫青毒

猪膏　大豆汁　戎鹽

藍汁　鹽湯煮猪膏　巴豆

狼毒毒

杏人　藍汁　白斂

鹽汁　木占斯

躑躅毒

梔子汁

巴豆毒

莨菪毒

薺苨　甘草汁　犀角

蟹汁

馬刀毒

清水

大戟毒

昌蒲汁

桔梗毒

白粥

杏人毒

藍子汁

食蒜　雞毛燒吸煙及水調服

半夏毒

生薑汁　煑乾薑汁

礜石毒

大豆汁　白鵝膏

芫花毒

防已　防風　甘草

桂汁

烏頭天雄附子毒

大豆汁　遠志　防風

棗肌　飴糖

食諸肉馬肝漏脯中毒

生韭汁　韭根燒末　燒猪骨末

頭垢　燒犬屎酒服豉汁亦佳

食金銀毒

服水銀數兩即出　鴨血

雞子汁　水淋雞屎汁

食諸魚中毒

煮橘皮　生蘆葦根汁　大豆汁

馬鞭草汁　燒末鮫魚皮　大黄汁

煮朴消汁

食蟹中毒

諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之 名曰地漿

防葵毒

葵根汁 按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒浮者爾[illegible]蜀本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之

野芋毒

土漿

人糞汁

雞子毒

淳醋

鐵毒

磁石

吞雞子黃　藍汁　水和胡粉

地漿　蘘荷汁　粳米粉汁

豉汁　乾薑　黃連屑

飴糖　水和葛粉飲

服藥食忌例

有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物

有藜蘆勿食狸肉

有巴豆勿食蘆筍羹及野猪肉

有黃連桔梗勿食猪肉

有地黃勿食蕪荑

有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉

生藕汁　煮乾蒜汁

冬瓜汁 一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁

食諸菜毒

甘草　貝齒

胡粉三種末水和服之

小兒溺乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿

煮苦參汁飲之令吐出即止

服石藥中毒

白鴨屎汁　人參汁

服藥過劑悶亂者

服藥通忌見死尸及產婦淹穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂熟入湯　雄黃　雲母

陽起石入酒　鍾乳入酒　銀屑

孔公孽入酒　礜石入酒　礬石入酒

石硫黃入酒　銅鏡鼻　白堊

胡粉　鉛丹　鹵鹽入酒

石灰入酒　藜灰

右一十七種石類

野葛　狼毒　毒公

鬼臼　莽草　巴豆

有細辛勿食生菜

有甘草勿食菘菜 臣禹錫等謹按唐本幷傷寒論藥對 又云勿食海藻

有牡丹勿食生胡荽

有商陸勿食犬肉

有常山勿食生葱生菜

有空青朱砂勿食生血物

有茯苓勿食醋物

有鼈甲勿食莧菜

有天門冬勿食鯉魚

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊等物

狼跋酒入　槐子酒入　地膚子
青葙子　蛇床子酒入　茺蔚子
菥蓂子　王不留行　菟絲子酒入
右四十八種草木類
蜂子　蜜蠟　白馬莖
狗陰莖　雀卵　雞子
雄鵲　伏翼　鼠婦
樗雞　螢火　蠮螉
殭蠶　蜈蚣　蜥蜴
斑猫　芫青　亭長
地膽　虻蟲　蜚蠊

躑躅
蒴藋 入酒
皂莢 入酒

雚菌
藜蘆
䕡茹

貫衆 入酒
狼牙
蕪荑

雷丸
鳶尾
蒺蔾 入酒

女菀
菓耳
紫葳 入酒

薇銜 入酒
白及
牡蒙

飛廉
蛇銜
占斯

辛夷
石南 入酒
虎掌

枳實
虎杖 入酒單浸
蘆根

羊桃 入酒
麻勃
苦瓠

瓜蔕
陟釐
雲實

其輕重擇而除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不効何忽強以相憎茍令共事乎相反爲害深於相惡相惡者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏故也相反者則彼我交讎必不宜合今畫家用雌黃胡粉相近便自黯妬粉得黃即黑黃得粉亦變此蓋相反之證也藥理既昧所以不効人多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草更復抄出其事在此覽略看之易可知驗而本經有直云茱萸門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條人有亂誤處譬如海蛤之與鮀甲畏惡正同又有諸芝使署預署預復使紫芝計無應如

螻蛄　　馬刀　　蝫魁

蝦蟇　　蝸牛　　生鼠

生龜（酒入）　　諸鳥獸（酒入）

蟲魚膏骨髓膽血屎溺

右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而涌桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就

礬石甘草爲使畏牡蠣臣禹錫等謹按藥性論云畏麻黄　滑石石韋爲使惡曾青

紫石英長石爲使畏扁青附子不欲鮀甲黄連麥句薑　白石英惡馬目毒公

五色石脂臣禹錫等謹按日華子云畏黄芩大黄　黄石脂曾青爲使惡細辛畏蜚蠊

赤石脂惡大黄畏芫花臣禹錫等謹按藥性論云惡松脂

白石脂鷰糞爲使惡松脂畏黄芩臣禹錫等謹按蜀本云畏黄連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公

太一餘粮杜仲爲使畏鐵落昌蒲貝母　禹餘粮臣禹錫等謹按蕭炳云牡丹爲使

玉石中部

金臣禹錫等謹按日華子云畏水銀　水銀畏磁石

水銀粉臣禹錫等謹按陳藏器云畏磁石石黄忌一切血

生銀臣禹錫等謹按蜀本云畏黄連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血

殷孽惡防已畏朮　孔公孽木蘭爲使惡細辛臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血

此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又神農本
經相使正各一種兼以藥對參之乃有兩三於事亦無
嫌其有云相得共療某病者既非妨避之禁不復疏出

玉石上部

玉泉 畏款冬花　玉屑 惡鹿角　丹砂 惡磁石畏鹹水

空青 **臣禹錫等謹按藥性論**云畏菟絲子　曾青 畏菟絲子

石膽 水英為使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇 **臣禹錫等謹按藥性論**云陸英為使

鍾乳 蛇牀子為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草 **臣禹錫等謹按藥性論**云忌羊血

雲母 澤瀉為使畏鮀甲及流水 **臣禹錫等謹按藥性論**云惡徐長卿忌羊血

消石 火為使惡苦參苦菜畏女苑 **臣禹錫等謹按蜀本**一云大黃為使 **藥性論**云惡曾青畏粥 **日華子**云畏杏人竹葉

朴消 畏麥句薑　芒消 石韋為使惡麥句薑　生消 **臣禹錫等謹按詳定本**云惡麥句薑

草藥上部

六芝　署預爲使得髮良惡常山畏扁青茵陳蒿　术　防風地榆爲使

天門冬　垣衣地黃爲使畏曾青臣禹錫等謹按日華子云貝母爲使

麥門冬　地黃車前爲使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘臣禹錫等謹按藥性論云惡苦芺畏木耳

女萎萎蕤　畏鹵鹹　乾地黃　得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑

昌蒲　秦艽秦皮爲使惡地膽麻黃　澤瀉　畏海蛤文蛤

遠志　得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤

署預　紫芝爲使惡甘遂　石斛　陸英爲使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸

菊花　术枸杞根桑根白皮爲使臣禹錫等謹按蜀本云青葙葉爲使

甘草　术乾漆苦參爲使惡遠志反甘遂大戟芫花海藻

人參　茯苓爲使惡溲疏反藜蘆臣禹錫等謹按藥性論云馬藺爲使惡鹵鹹

石硫黄 曾青爲使畏細辛蜚蠊鐵 臣禹錫等謹按日華子云石亭脂

陽起石 桑螵蛸爲使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲子 臣禹錫等謹按藥性論云惡石葵忌羊血

石膏 雞子爲使惡莽草毒公 臣禹錫等謹按藥性論云惡巴豆畏鐵

凝水石 畏地榆解巴豆毒 磁石 柴胡爲使畏黄石脂惡牡丹莽草

玄石 惡松脂柏子人菌桂 理石 滑石爲使畏麻黄

鐵 臣禹錫等謹按日華子云畏磁石灰炭

玉石下部

礜石 得火良棘鍼爲使惡虎掌毒公鶩屎細辛畏水 臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹爲使忌羊血

青琅玕 得水銀良畏雞骨殺錫毒 特生礜石 得火良畏水 臣禹錫等謹按藥性論云鴈

代赭 畏天雄門城土乾薑爲使 臣禹錫等謹按日華子云畏附子

方解石 惡巴豆 大鹽 漏蘆爲使 硇砂 臣禹錫等謹按藥性論云畏漿水忌羊血

丹參 畏鹹水反藜蘆　天名精 垣衣爲使臣禹錫等謹按蜀本云地黄爲使

決明子 蓍實爲使惡大麻子　續斷 地黄爲使惡雷丸

芎藭 白芷爲使臣禹錫等謹按唐本云惡黄連日華子云畏黄連

黄耆 惡龜甲臣禹錫等謹按日華子云惡白鮮　杜若 得辛夷細辛良惡柴胡前胡

蛇牀子 惡牡丹巴豆貝母　漏蘆 臣禹錫等謹按日華子云連翹爲使

茜根 畏鼠姑　飛廉 得烏頭良惡麻黄

薇銜 得秦皮良　五味子 蓯蓉爲使惡萎蕤勝烏頭

草藥中部

當歸 惡藺茹畏菖蒲海藻牡蒙　秦艽 菖蒲爲使臣禹錫等謹按藥性論云畏牛乳

黄芩 山茱萸龍骨爲使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

芍藥 須丸爲使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆

牛膝惡熒火龜甲陸英畏白前　獨活蠡實為使

細辛曾青棗根為使惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石消石反藜蘆

柴胡半夏為使惡皂莢畏女菀藜蘆　菴蕳子荊子薏苡人為使

車前子臣禹錫等謹按日華子云常山為使

菥蓂子得荊子細辛良惡乾薑苦參臣禹錫等謹按藥性論云苦參為使

龍膽貫衆為使惡防葵地黃臣禹錫等謹按日華子云小豆為使

菟絲子得酒良署預松脂為使惡雚菌　巴戟天覆盆子為使惡朝生雷丸丹參

蒺藜子烏頭為使　沙參惡防已反藜蘆

防風惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒臣禹錫等謹按唐本云畏萆薢

絡石杜仲牡丹為使惡鐵落畏昌蒲貝母臣禹錫等謹按藥性論云惡鐵精

黃連黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒臣禹錫等謹按蜀本云畏牛膝

狗脊 萆薢爲使惡敗醬臣禹錫等謹按蜀本云惡莎草

瞿麥 蘘草牡丹爲使惡螵蛸

白芷 當歸爲使惡旋復花

紫菀 款冬爲使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯臣禹錫等謹按唐本云惡藁本

白鮮皮 惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

白薇 惡黄耆大黄大戟乾薑乾漆大棗山茱萸

紫參 畏辛夷

淫羊藿 署預爲使

款冬花 杏人爲使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄芩黄連黄耆青葙

牡丹 畏菟絲子臣禹錫等謹按唐本云畏貝母大黄

防已 殷孽爲使惡細辛畏萆薢殺雄黄毒

木防已 臣禹錫等謹按藥性論云畏女菀鹵鹹

女菀 畏鹵鹹

澤蘭 防已爲使

地榆 得髮良惡麥門冬

海藻 反甘草

蘹香子 臣禹錫等謹按日華子云得酒良

草藥下部

乾薑　秦椒為使惡黃連黃芩天鼠屎殺半夏莨菪毒臣禹錫等謹按藥性論云秦艽為使

藁本　惡蕳茹臣禹錫等謹按藥性論云畏青葙子

麻黃　厚朴為使惡辛夷石韋臣禹錫等謹按蜀本云白薇為使

葛根　殺野葛巴豆百藥毒

前胡　半夏為使惡皂莢畏藜蘆

貝母　厚朴白薇為使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭

栝樓　枸杞為使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

玄參　惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

苦參　玄參為使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆

石龍芮　大戟為使畏蛇蛻吳茱萸

萆薢　薏苡為使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡

石韋　滑石杏人為使得昌蒲良臣禹錫等謹按唐本云射干為使

常山畏玉札日禹錫等謹按藥性論云忌葱日華子云忌菘菜

白及紫石英為使惡理石李核人杏人日禹錫等謹按蜀本云反烏頭

白斂代赭為使反烏頭　雚菌得酒良畏雞子

白頭翁日禹錫等謹按藥性論云豚實為使日華子云得酒良

䕡茹甘草為使惡麥門冬　藎草畏鼠婦　夏枯草土瓜為使

烏韭日禹錫等謹按日華子云垣衣為使　牽牛子日禹錫等謹按日華子云得青木香乾薑良

狼毒大豆為使惡麥句薑　鬼臼畏垣衣　萹蓄日禹錫等謹按藥性論云惡丹石

商陸日禹錫等謹按日華子云得大蒜良　女青日禹錫等謹按藥性論云蛇銜為使

天南星日禹錫等謹按日華子云畏附子乾薑生薑

木藥上部

茯苓茯神馬間為使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲日禹錫等謹按蜀本作馬藺為使

大黃 黃芩為使　桔梗 節皮為使畏白及龍膽龍眼

甘遂 瓜蔕為使惡遠志反甘草　葶藶 榆皮為使得酒良惡殭蠶石龍芮

芫花 決明為使反甘草　澤漆 小豆為使惡署預

大戟 反甘草臣禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎藥性論云反芫花海藻日華子云小豆為使惡署預

鉤吻 半夏為使惡黃芩　藜蘆 黃連為使反細辛芍藥五參惡大黃

烏頭烏喙 莽草為使反半夏括樓貝母白歛白及惡藜蘆臣禹錫等謹按藥性論云遠志為使忌豉汁

天雄 遠志為使惡腐婢　附子 地膽為使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆

羊躑躅 臣禹錫等謹按藥性論云惡諸石及麪　貫衆 雚菌為使臣禹錫等藥性論云赤小豆為使

半夏 射干為使惡皁莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血海藻紫胡為使

蜀漆 括樓為使惡貫衆臣禹錫等謹按藥性論云畏橐吾蕭炳云桔梗為使

虎掌 蜀漆為使畏莽草　狼牙 蕪荑為使惡棗肌地榆

木藥下部

黃環鳶尾為使惡茯苓防己　石南五加皮為使臣禹錫等謹按藥性論云惡小薊　欒華決明為使

巴豆芫花為使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆殺斑猫毒

蜀椒杏人為使畏款冬臣禹錫等謹按唐本云畏橐吾附子防風藥性論云畏雄黃

欒荊子臣禹錫等謹按藥性論云惡石膏決明為使　溲疏漏蘆為使

皂莢栢實為使惡麥門冬畏空青人參苦參

雷丸荔實厚朴為使惡葛根臣禹錫等謹按藥性論云蓄根芫花為使

獸上部

龍骨得人參牛黃良畏石膏　龍角畏乾漆蜀椒理石

牛黃人參為使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝臣禹錫等謹按藥性論云惡常山畏乾漆

白膠得火良畏大黃臣禹錫等謹按蜀本云惡大黃

杜仲 惡蛇蛻玄參　柏實 牡蠣桂心瓜子爲使畏菊花羊蹄諸石麪麴

乾漆 半夏爲使畏雞子　蔓荊子 惡烏頭石膏　五加皮 遠志爲使畏蛇皮玄參

蘗木 惡乾漆　辛夷 芎藭爲使惡五石脂畏昌蒲蒲黄黄連石膏黄環

酸棗人 惡防巳　槐子 景天爲使　牡荊實 防風爲使惡石膏

木藥中部

厚朴 乾薑爲使惡澤瀉寒水石消石　山茱萸 蓼實爲使惡桔梗防風防巳

吳茱萸 蓼實爲使惡丹參消石白堊畏紫石英

秦皮 大戟爲使惡茱萸 臣禹錫等謹按藥性論云惡苦瓠防葵　占斯 解狼毒毒

梔子 解躑躅毒　秦椒 惡括樓防葵畏雌黄　桑根白皮 續斷桂心麻子爲使

紫葳 臣禹錫等謹按藥性論云畏鹵鹹　食茱萸 臣禹錫等謹按藥性論云畏紫石英

騏驎竭 臣禹錫等謹按日華子云得蜜陁僧良

鯉魚膽 臣禹錫等謹按藥性論云蜀漆爲使

蟲魚中部

蝟皮 得酒良畏桔梗麦門冬　蜥蜴 惡硫黄斑猫蕪荑　露蜂房 惡乾薑丹參黄芩芍藥牡蠣

白殭蠶 臣禹錫等謹按藥性論云惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢

䗪蟲 畏皂莢菖蒲　蜚䖟 臣禹錫等謹按藥性論云惡麻黄

蠐螬 蜚蠊爲使惡附子　水蛭 臣禹錫等謹按日華子云畏石灰

鼈甲 惡礬石 臣禹錫等謹按藥性論云惡理石　蟹 殺莨菪毒漆毒

鮀魚甲 蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花　烏賊魚骨 惡白歛白及 臣禹錫等謹按蜀本云惡附子

蟲魚下部

蜣蜋 畏羊角石膏　蛇蛻 畏磁石及酒 臣禹錫等謹按蜀本云酒熬之良

斑猫 馬刀爲使畏巴豆丹參空青惡膚青 臣禹錫等謹按日華子云惡豆花

阿膠 得火良畏大黃**臣禹錫等謹按藥性論**云署預爲使

熊膽 **臣禹錫等謹按藥性論**云惡防已地黃

獸中部

犀角 松脂爲使惡雚菌雷丸　羖羊角 菟絲子爲使

鹿茸 麻勃爲使　鹿角 杜仲爲使

獸下部

麋脂 畏大黃　伏翼 莧實雲實爲使　天鼠屎 惡白斂白薇

蟲魚上部

蜜蠟 惡芫花齊蛤　蜂子 畏黃芩芍藥牡蠣**臣禹錫等謹按蜀本**云畏白前

牡蠣 貝母爲使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷　桑螵蛸 畏旋復花

海蛤 蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花　龜甲 惡沙參蜚蠊**臣禹錫等謹按藥性論**云畏狗膽

米中部

大豆及黄卷惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良殺烏頭毒

大麥蜜為使　豉臣禹錫等謹按蜀本并藥對云殺六畜胎子毒

右二百三十一種有相制使

其餘皆無三十四種續添

立冬之日菊卷柏先生時爲陽起石桑螵蛸凡十物使

主二百草爲之長

立春之日木蘭射干先生爲柴胡半夏使主頭痛四

十五節

立夏之日蜚蠊先生爲人參茯苓使主腹中七節保

神守中

地膽惡甘草　馬刀得水良臣禹錫等謹按唐本云得火良

果上部

大棗殺烏頭毒　蓮花臣禹錫等謹按日華子云忌地黃蒜

果下部

杏人得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏蘘草　楊梅臣禹錫等謹按日華子云忌生葱

菜上部


冬葵子黃芩爲使

菜中部

葱實解藜蘆毒臣禹錫等謹按藥對云殺百草毒能消桂化爲水

米上部

麻蕡麻子畏牡蠣白薇惡茯苓　麻花臣禹錫等謹按藥性論云蠆蟲爲使



重修政和經史證類備用本草卷第三 己酉新增衍義

成都唐　慎微　續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經 白字


三種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

五種新分條


夏至之日豕首茱萸先生爲牡蠣烏喙使主四肢三十二節

立秋之日白芷防風先生爲細辛蜀漆使主肖背二十四節

右此五條出藥對中義旨淵深非俗所究雖莫可遵用而是主統之本故亦載之

重修政和經史證類備用本草卷第二

白石脂　黑石脂（已上五種元附五色石脂今新分條）

白青　綠青　石中黄子（唐附）

無名異（今附）　菩薩石（新補）　婆娑石（今附）

綠礬（新補）　柳絮礬（新補）　**扁青**

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵　神丹

鐵鏽　布鍼　銅盆　釘棺下斧聲

枷上鐵釘　黄銀　石黄　石脾

諸金　水中石子　石漆　燒石

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

丹砂　**雲母**　玉屑

玉泉　**石鍾乳**　**礬石**

消石　芒消　**朴消** 甜消附

玄明粉 新補　馬牙消 新補　生消 今附

滑石　**石膽**　**空青**


曾青　**禹餘粮**　**太一餘粮**

白石英　**紫石英**　**五色石脂**

青石脂　赤石脂　黃石脂

丹砂味甘微寒 無毒 **主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目** 通血脉止煩滿消渴益精神**悅澤人面殺精魅邪惡鬼** 除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡 **久服通神明不老** 輕身神仙 **能化為汞** 作末名眞朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時 惡磁石畏鹹水 **陶隱居**云按此化為汞及名真朱者即是今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名為丹砂方家亦往往俱用此為謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩澈為佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最為長生之寶 **唐本注**云丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小

石藥　研朱石搥　暈石　流黃香
白師子　玄黃石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅　金石
玉膏　溫石　印紙　煙藥
特蓬殺　阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂



辰州丹砂

宜州丹砂

次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絶好者爲光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿蔌其下謂之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黄礜石磁石爲五毒古人惟以攻創瘍而本經以丹砂爲無毒故人多鍊治服食鮮有不爲藥患者豈五毒之説勝乎服餌者當以爲戒

雷公云 凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉坐砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂先於一靜室内焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即碎擣之後向鉢中更研三伏時竟取一甆鍋子着研了砂於内用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水火闕失時候濾去三件草又以東流水淘令淨乾曬又研如粉用小甆瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煆從巳至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子許大空腹服一丸如要入藥中用則依此法凡煆自然住火五兩硃砂用甘草二兩紫背天葵一鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足

外臺秘要 傷寒時氣温疫頭痛壯熱脉盛始得

者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照澈在龕中石臺上生得此者帶之碎惡爲上其次或出石中或出水内形塊大者如拇指小者如杏人光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其有磨差新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鴨卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名真朱謬矣豈有一物而以全末爲殊名者也【今注】今出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉陶云出西川非也蠻夷中或當有之【臣禹錫等謹按藥性論】云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風【日華子】云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰 丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之嶄巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖号辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川爲非是不曉武陵之西川耳宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤爲不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深爲人患也階砂又

卵時専覷取出先放者卵收取及別處更放卵絶却收先放者卵細研好硃砂一兩擊破卵巔些些作竅入砂於卵内安置用紙粘塡數數重候乾用後放者卵一齊令雞抱候雞子出爲度其藥在卵内自然結實打破取出爛研如粉用蒸餅丸如菉豆大不計時候酒下五七丸不惟變白亦愈疾矣

青霞子 丹砂自然不死若以氣裏血散體竭骨枯入石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且八石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黄銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擎力難昇舉万斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在

太清服鍊靈砂法 丹砂外包八石内含金精先稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽外降各本其原且如鉚石五金俱受五陰神之氣結亦分爲五類之形形質頑嚚志性沉滯

寶藏論 硃砂若草伏住火胎包在鞴成汁可點銀爲金次點銅爲銀

別說云 謹按金商州亦見出一種作土氣色微黄陝西河東河北京東京西等路並入藥及畫家亦用長安蜀中研以代水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光甚墻壁略類宜州所産然皆有砒氣破之多作生砒色入藥用見火恐殺人今淅中市肆所貨往往多是用者宜審諦之

鼎近得武林陳承編次本草圖經本条對陳於圖經外又以別説附著於後其言皆可稽據不妄因增入之

一二日者取眞砂一兩以水一斗煑取一升頓服覆衣被取汗

又方 辟瘟疫取上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各呑三七丸永無疫疾

又方 療心腹宿癥及卒得癥取硃砂細研搜飯令硃勻以雄雞一隻先餓二日後以硃飯飼之著雞於板上收取糞曝燥爲末溫清酒服方寸匕至五錢曰三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之俟愈即止

斗門方 治小兒未滿月驚着似中風欲死者用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗

十全博救 療子死腹中不出用硃砂一兩以水煑數沸末之然後取酒服之立出

姚和衆 小兒初生六日溫腸胃壯血氣方鍊成硃砂如大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿搵取令小兒吮之一日令盡

太上八帝玄變經 三皇眞人煉丹方丹砂一斤色發明者研末重絹篩之令靡靡以醇酒不見水者沃丹撓之令如薄泥狀盛以銅盤中置高閣上勿令婦人見曝之身自起居數撓燥復沃之當令如泥若陰雨疾風復藏之無人處天晏出曝之盡酒三斗而成能長曝之三百日當紫色握之不汚手如著手未乾可丸欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過傍丸如麻子大常以平旦向日呑三丸服之一月三蟲出服之五六月腹內諸病皆差服之一年眉鬚更黑歲加一丸服之三年神人至


張潞云 烏髭鬚大効方以小雌雞一對別處各養餵不得令食蟲并雜物只與烏油麻一件并與水喫使雞長大放

般上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一名雲華五色具一名雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷石色正白生太山山谷齊盧山及琅邪北定山石間二月採澤瀉爲之使畏鮀甲及流水

陶隱居云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白晶晶名雲液皎然純白明澈名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家丸散用之並只擣篩殊爲未允琅邪在彭城東北青州亦有今江東惟用廬山者爲勝以砂土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上露乃勝東流水亦用五月茅屋霤水

日華子云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸澼補腎冷

衍義曰丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界猹獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊床大者重七八兩至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗鍊朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也



雲母味甘平 無毒 主身皮死肌中風寒熱如在車

斐王紫石銀底去以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯三升已來分爲三度再淘雲母漿了日中曬任用之

聖惠方 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之

千金方 治風癮遍身百計治不差者煆雲母粉以清水調服之看人大小以意酌量與之多少服

千金翼 治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

又方 治帶下溫水和服三方寸匕立見神效差

又方 治赤白痢積年不差飲調服方寸匕兩服立見神效

又方 治金瘡并一切惡瘡用雲母粉傅之絕妙

又方 治淋疾溫水和服三錢匕

經效方 青城山丈人觀主康道豐傳治百病煆製雲母粉法雲母一斤折開揉碎入一大瓶內築實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煆通赤取出却拌香葱紫引麹草二件合擣如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重擣如前法取粉沉水乾以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候乾移入火焙焙之取出細研以麪糊丸如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議曾患大風衆醫不效遇此道士進得此方服之有神驗

食醫心鏡 治小兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉煮白粥調空腹食之

抱朴子 服五雲之法或以桂葱水玉化之以爲水或以露於鐵器中以元水熬之爲水或以消石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日韋囊

揚損之云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任用害人 日華子云凡有數種通透輕薄者爲上也 圖經曰雲母生泰山山谷齊盧山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者爲上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者爲貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之晶晶純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然修鍊節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出一種石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紗縠重沓又云瑠璃類也亦堪入藥 雷公云凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如冰色者爲上凡修事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷堝中安雲母并諸藥了下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成

玉

玉屑

玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時

惡鹿角

陶隱居云此云玉屑亦是以玉爲屑非應別一種物也仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不得用已成器物及冢中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善仙方名玉爲玄真潔白如豬膏叩之鳴者是眞也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也

唐本注云餌玉當以消作水者爲佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又爲粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深

臣禹錫等謹按抱朴子云玉屑服之與水餌之俱令人不死

挻以爲粉或以無巔草擣血合餌之服之一年百病除三年久服反老成童五年不闕服可役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而不傷膚與仙人相見他物埋地物朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不燋埋之永不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子其理之自然

明皇雜録 開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫㹠蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

丹房鏡源 雲母粉制汞伏丹砂亦可食之

神仙傳 宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

青霞子 雲母久服寒暑難侵

衍義曰 雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廛多折作花朶以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等惠民局別有法

玉屑

固無有玉屑醫方亦稀用祥符中先帝嘗令工人碎玉如米豆粒制作皆如陶蘇之說然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如泥恐非益人誠不可輕服也方書中面膏有用玉屑者此恐是研粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所以爲貴也今五色玉清白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤又聲不清越爲不及耳然服玉食玉惟貴純白它色亦不取焉

海藥云按異物志云出崑崙又淮南子云出鍾山又云藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋養五藏止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所益仙經云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載又別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所以遭刖足後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃有玉璽價可重連城也

李預每羨古人飡玉之法乃採訪藍田躬往掘得若環璧雜器形者大小百餘枚稍麁黑皆光潤可玩預乃搥七十枚成屑曰食之經年云有効驗而世事寢息並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絕自致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使速殯令後人知飡服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四宿而體色不變其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因囑其口

所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也【日華子】云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田陶隱居注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州防禦判官平居誨天福中爲鴻臚卿張鄴太祖廟諱上一字犯使于闐判官回作行程記載其國採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有多自彼來耳陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉世人無復的識者惟通呼爲玉爾玉屑是以玉爲屑非應別是一物仙經服㲉玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者爲佳又屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若爲粉服之即使人淋壅周禮王府王齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之以禦水氣王齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今

玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂

魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣

癃音隆明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕

身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生

藍田山谷採無時畏款冬花 **陶隱居**云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉今人無復的識者惟通呼爲玉爾張華又云服玉用藍田穀觧玉白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多乃發熱如寒食散狀金玉既天地重寳不比餘石若未深解節度勿輕用之 **今按** 別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者爲上今仙經三十六水法中化玉爲玉漿稱爲玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓊漿 **臣禹錫等謹按日華子**云玉泉治血塊 **圖經** 文具玉屑條下 **別說**云 謹按圖經說儀州栗玉乃黄石之光瑩者凡玉之所以異於石者以其堅而有理火刃不可傷爲別爾今儀州黄石

都無穢氣

寶藏論 玉玄真者餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿水消之爲粘亦可餌以爲丸可燒爲粉服一年已上入水中不濡

王莽 遺孔休玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅瘢休猶不受莽曰君嫌其價邪遂搥碎進休休方受之

青霞子 玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化爲水名曰玉液以藥內極中美醴所謂神仙玉漿也

天寶遺事 唐貴妃含玉嚥津以解肺渴

葉天師 **枕中記** 玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡鹿角

馬鳴先生金丹訣 玉屑常服令人精神不亂

丹房鏡源 玉末養丹砂

玉泉

道州石鍾乳

石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇牀為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草陶隱居云第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者為善長挺乃有一二尺者色

雖彼人強名栗玉乃輕小刀刃便可雕刻與階州白石同體而異色恐不足繼諸玉類

衍義曰玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉具流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉爲漿斷無疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在唐堯之上理亦無怪謂如蛇含本草誤爲蛇合全唐本注云全字乃是合字陶隱見誤本改爲含尚如此不定後有識漿其義同此又道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以爲漿又荊門軍界有玉泉寺中有泉與尋常泉水無異亦不能治病寺中日用此水又西洛有萬安山山腹間有寺曰玉泉嘗兩登是山質玉泉之疑寺僧皆憎不能答寺前有泉一泓供寺中用泉竇皆青石與諸井水無異若按別本注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者爲上如此則舉世不能得亦漫立此名故知別本所注爲不可取又有燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥當附于此

石鍾乳

之如爪甲中無鴈齒光明者善色白微紅採無時舊說乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼爲石乳石乳性溫有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必盡如上所說數種也今醫家但以鵝管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石牀並與殷孽同陶隱居云凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其以次小巃嵸者爲殷孽今人呼爲乳公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異蘇恭云二孽在上牀花在下陶謂孔公孽爲乳牀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今醫家稀復用之但用鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云三種同根而所出各處當是隨其土地爲勝既云是鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之既寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰色白如脂陶隱居以爲鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳而不發熱又云是土之脂液狀如殷孽故名

黄以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴【唐本注】云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可擣篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者謬說【今按】別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣鴈齒澀或黄或赤乳無潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易水則生火毒即令服人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅山之乳石乳者以其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼文成謂爲石乳竹乳者以其山洞徧生小竹以竹津相滋乳如竹狀謂爲竹乳茅山之乳者山有土石相雜徧生茅草以茅津相滋爲乳乳色稍黑而滑潤石乳性溫竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色餘處亦有不可輕信凡乳光澤爲好也【臣禹錫等謹按吳氏】云鍾乳一名虛中神農辛桐君黄帝醫和甘扁鵲甘無毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳汁黄白色空中相通二月三月採陰乾【藥性論】云鍾乳亦名黄石砂有大毒主泄精寒嗽壯元氣建益陽事能通聲忌羊血【蕭炳】云如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者可服【日華子】云補五勞七傷通亮者爲上更有蟬翼乳功亦同前凡將合鎮駐藥須是一氣研七周時點末臂上便入肉不見爲度慮人歇即將鈴繫於提柄上研常鳴爲驗

【圖經曰】石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎

衍義曰石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者爲上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取性下不用如鴈齒者謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石

礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老增年 岐伯云久服傷人骨能使鐵爲銅 一名羽碮泥結切 一名羽澤生河西山谷及隴西武都

之今亦不見用者

〈雷公云〉凡使勿用頭麁厚并尾大者爲孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子爲上有長五六寸者凡修事法以五香水煮過一伏時然後漉出又別用甘草紫貝天葵汁漬再煮一伏時凡八兩鍾乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以瓷合子收貯用之

〈傷寒類要〉治舌癉渴而數飲用鍾乳石主之

〈柳宗元〉與崔連州書論石鍾乳直產於石石之精麤踈密尋尺特異而穴之上下土之薄厚不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者則油然而清炯然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其麤踈而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰淹顇不發叢齒積纇重濁頑璞食之使偃塞壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必唯土之信以求其至精凡爲此也

〈太清石壁記〉鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中瓦一片密蓋甌上勿令泄氣蒸之自然化作水

〈丹房鏡源〉乳石可爲外匱

〈青霞子〉補髓添精

於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳劉禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳如素食人饑餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石又治蛇咬蝎螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人正元十三年有兩僧流向南到鄧州俱爲蛇嚙令用此法救之傅藥了便差更無他苦又崔氏方治甲疽或因剖甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣窄靴研損四邊腫焮黄水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上腳趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者緑礬石五兩形色似朴消而緑色取此一物置於鐵板上聚炭封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真也看沸定汁盡去火待冷取出挼爲末色似黄丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上惟多爲佳著藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處常洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傅藥如初但急痛即塗酥五日即覺上痂漸剝起亦依前洗傅藥十日即瘡漸漸剝盡痂落軟處或更生白膿泡即擦破傅藥自然總差刑部張侍郎親嬰此病卧經六十日困頓不復可言京衆醫並經造問皆隨意處方無效驗惟此法得效如神故録之以貽好事者又有皂莢礬亦入藥或云即緑礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋

石門採無時甘草爲之使惡牡蠣 陶隱居云今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬已鍊成絶白蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變仙經單餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠爲疑也 唐本注云礬石有五種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入藥用青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來綠色新出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州 今注 陶云蜀人用白礬當消石誤也 臣禹錫等謹按藥性論云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衄治齆鼻生含嚥津治急喉痺 日華子云白礬性凉除風去勞消痰止渴暖水藏治中風失音疥癬和桃人葱湯浴可出汗也

圖經曰礬石生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無爲軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥及染人所用者綠礬方入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥或用之絳礬本來綠色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊

肉以礬石末面脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨其藥出 又方 治齒齗間津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃含之 千金翼 治陰痒脫方燒礬石一味研爲末每日空心酒調方寸匕服日三 又方 治脚氣衝心白礬二兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良 肘後方 救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以浸脚及踝即得甦也 又方 目中風腫赤眼方礬石二錢熬和棗丸如彈丸以摩上下食頃止日三度 又方 足大指角忽爲甲所入肉便刺作瘡不可着履靴用礬石一物燒汁盡取末著瘡中食惡肉生好肉細細割去甲角旬日即差此方神效 又方 療猘犬咬人摻礬石末內瘡中裹之止痛其瘡速愈 又方 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差 又方 療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬一兩研作末用猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差 又方 患壓齒積久碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁也 經驗方 治大小便不通用白礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透腹內即自然通如爲曾灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鐶子籠灸盤高一指半已來著礬末在內仍依前法用水滴之 孫眞人食忌 主蝎螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處 王氏博濟 治驢涎馬汗毒所傷神效白礬飛過黃丹炒令紫色

或常用釅醋亦通二物同研爛之立差如苦喉中偏一傍痛即側卧就痛處含之勿嚥云此法出於李夢甚奇黃礬入藥見崔元亮海上方滅瘢膏以黃礬石燒令汁出胡粉炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研如泥先取生布揩令痛即用藥塗五度又取鷹糞白鷰窠中草燒作灰等分和人乳塗之其瘢自滅肉平如故

雷公云 凡使須以甆瓶盛於火中煆令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠盡爲度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於屋下掘一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩盡爲度又云凡使要光明如水精酸鹹澁味全者研如粉於甆瓶中盛其瓶盛得三升已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一鎰旋旋添白礬於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥上下用火一百斤煆從巳至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一煆色如銀自然伏火銖絫不失擣細研如輕粉方用之

聖惠方 治小兒臍中汁出不止并赤腫用礬石燒灰細研傅之

外臺秘要 療胷中多痰痰癖礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熱湯

又方 主目翳及努肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及努肉上即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薄便差礬石須眞白好者方可使用

千金方 治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈

又方 治鼻中息

消石

消石味苦辛寒大寒無毒主五藏積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時 火爲之使惡苦參苦菜畏女苑 陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無何

各等分相衮合調貼患處

靈苑 治折傷先用止痛湯法搗白礬爲末每用一匙匕沸湯一椀衝了以手帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨貼藥

孫用和 治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰盐花一兩右二味細研爲散以筯頭點藥在上差

子母秘録 治小兒風癧不止白礬十二分熯熱酒投化用馬尾搵酒塗之

姚和衆 治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點一芥子大

又方 初生小兒産下有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菉豆許若不摘去兒必瘂

御藥院 治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處

丹房鏡源 紫礬石可製汞

異苑 魏武北征蹋頓升嶺眺矚見山崗不生百草王粲曰是古冢此人在世服礬石而石生熱蒸出外故卉木燋滅即令發看果得大墓内有礬石滿塋

太平廣記 壁鏡毒人必死用白礬治之

簡要濟衆 治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱渫牙令吐之

衍義曰 礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼嵌甲牙縫中血出如衂者貼之亦愈

分丸如小帝珠子許待瓶子赤服於碾石方消瓶子内其碾石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子人共十五箇帝珠子盡爲度

聖惠方 治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筋取如黍米大點目眥頭至明旦以鹽漿水洗之

外臺秘要 療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮疹起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布摺三重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易立差

靈苑方 治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾堅土雪白者生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絶將藥末先入銚子内隔紙炒至紙焦爲度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

陳藏器拾遺序 頭疼欲死鼻內吹消末愈

兵部手集 服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心塡消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱疼即止

寶藏論 消石若草伏而斤兩不折軟切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意 菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲

正識別此者須來尋訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是眞消石也此又去一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後皇甫説同並未得覈研其驗須試效當更證記爾化消石法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羌中今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之【唐本注】云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊麤惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣【今注】此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其初煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全别舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉【臣禹錫等謹按蜀本】云大黄爲使按今消石是鍊朴消或地霜爲之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石爲水故名消石【吳氏】云消石神農苦扁鵲甘【藥性論】云消石君惡曽青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石芒消多川原人製作問之詳其理【日華子】云消石畏杏人竹葉舍之治喉閉眞者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也

圖經 文具朴消條下

【雷公云】凡使先研如粉以甆瓶子於五斤火中煅令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處

全白粒細而味不甚烈此云生於朴消則作者亦好又皇甫士安解散消石大凡說云無朴消可用消石生山之陰鹽之膽也取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽其味苦無毒其色黃白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成為真消石但不知石脾復是何物本草乃有石脾石肺人無識者皇甫既是安定人又明醫藥或當詳煉之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清澄煮之減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六道也作之忌雜人臨視今益州人復煉礬石作消石絕柔白而味猶是礬石爾孔氏解散方又云熬煉消石令沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙家須之能化他石乃用於理第一 **唐本注** 云晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石豈古人昧於芒消也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消理既明白不合重出之 **今注** 此即出於朴消以煖水淋朴消取汁鍊之令減半投於盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消其煎煉自別有法亦呼為馬牙消唐注以此為消石同類深為謬矣 **臣禹錫等謹按蜀本** 又一說人若常鍊石而服者至發塚中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊注說朴消消石芒消等玄有得失乃云不合重有芒消條也夫朴消一名消石朴即鍊

以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血如豆比五六枚

衍義曰消石是再煎錬時已取訖芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎柳枝湯煑三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消

芒消味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消石韋爲之使惡麥句薑

陶隱居云按神農本經無芒消只有消石名芒消爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石舊出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絕今醫家多用煮錬作者色

峽州朴消

朴消味苦辛寒大寒無毒**主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖**胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新**能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙**鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑

陶隱居云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑

朴消成消石明矣故有消石僞焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而成也凡藥雖爲一體蓋同出而異名修鍊之法既殊主治之功遂別矣

藥性論云芒消使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傳之主時疾壅熱能散惡血

陳藏器云石脾芒消消石並出於西戎鹵地鹹水結成所主亦以類相次

圖經云 文具朴消條下

雷公云 凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中煉出形似麥芒者号曰芒消

聖惠方 治代指用芒消煎湯淋漬之

千金方 治瘰癧方用湯漬芒消令濃塗之乾即易之

梅師方 治火丹毒水調芒消塗之

又方 治一切癰以水煮芒消塗之

又方 治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用猪膽相和塗瘡上立効

子母秘録 小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上

百一方 療關隔大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之

孫真人食忌 主眼有瞖取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生綃細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

丹房鏡源 芒消伏雌黃

衍義曰 芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

胃丸之類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣溫病亦多用芒消惟
治食鱠胷膈中不化方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也
是晉宋以前通用朴消芒消矣又胡洽方十棗湯用芒消大五飲
丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋閒通用芒消消石矣以此
言之朴消消石爲精芒消爲麤故陶隱居引皇甫士安鍊消石法
云乃是取芒消與石脾合煮成爲眞消石然石脾無復識者又注
礬石云生者名馬齒礬青白色已鍊成絕白蜀人以當消石是消
石當特巳爲難得其眞矣故方書罕用通以相代若然今所用者
雖非眞識而其功效既相近亦可通用無疑矣其本經所以各載
所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分別耳至如芎藭之
與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗
土地各有所宜非別是一物則朴消消石別著所出亦其義也他
同此比又有英消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色
瑩澈可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之馬牙
消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬牙消芒消朴消
消石四種相參次第下之詳此法出於唐世不知當時如何分別
也又下有生消條云生茂州西山巖石閒其形塊大小不常色青
白鮮見用者而今醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云
出於英消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云本
草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三種竟無堅決
或言芒消消石本是一物不合重出又言煎鍊朴消投於盆中經
宿乃有細芒既如是自當爲馬牙消又云馬牙消亦名英消自是

斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化他石今此亦云能化石疑必相似可試之【唐本注】云此物有二種有縱理縵理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功力大劣也【今注】今出益州彼人採之以水淋取汁煎鍊而成朴消也一名消石朴者消即是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也【臣禹錫等謹按藥性論】云朴消君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通【日華子】云主通泄五藏百病及癥結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入飲藥先安於盞內攢熱藥澆服【圖經曰】朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山谷及武都隴西西羌芒消生於朴消今南北皆有之而以西川者爲佳舊說三物同種初採得其苗以水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消石出於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也一名芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法既殊則主治之功別矣然本經各載所出疑是二種而今醫方家所用亦不復能究其所來但以未鍊成塊微青色者爲朴消鍊成盆中上有芒者爲芒消亦謂之盆消其芒消底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰爲眞者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷

擣羅爲散用生油調塗於頂上

又方 治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服

外臺秘要 療喉痺神驗朴消一兩細細含嚥汁頃刻立差

孫眞人食忌 主口瘡取朴消含之

簡要濟衆 治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研爲末每服二錢匕溫茴香酒調下無時服

衍義曰 朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷濇所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食鱠不化取此以蕩逐之臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支腫痛應手神驗

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁幷五藏宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者

新補見藥性論幷日華子

仙經 以朴消製伏爲玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥 **太陰**

號曰 玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風搜冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五藏秘澁大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澁咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膽飲食過度腰膝冷痛

一物旣以芒消爲朴消所出不應更有芒消今諸消之體各異理亦易明而至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別録以爲辛蓋誤謂消石也出蜀部者瑩白如冰雪内地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煮之減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地霜煎鍊而成如解塩而味辛苦燒之成焰都盡則消石也能化金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消則芒消是也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所説殊別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黄額上黑及足下熱因作黑癉大便必黑腹臚脹滿如水狀大便溏者女勞得之非水也腹滿者難療消石礬石散主之消石熬黄礬石燒令汁盡二物等分合袂縮篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨大小便去小便正黄大便正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分劉禹錫傳信方著石旻山人甘露飯療熱壅涼膈上毆積滯蜀朴消成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先擣篩朴消成末後以白蜜和令勻便入新青竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯内其虚處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出承熱綿濾入一甆鉢中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入合中如熱月即於冷水中浸鉢然後攪每食後或欲卧時含一匙半匙漸漸咽之如要通轉亦得

聖惠方治時氣頭痛不止用朴消二兩

壽駐精神明目諸餘功効不可具載有傳在太陰經中朴消二斤須是白浄者以甆爐一箇疊實却以瓦一片蓋爐用十斤炭火一煆爐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煆之放冷一伏時提爐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入甘草二兩生熟用細擣羅爲末

馬牙消味甘大寒無毒能除五藏積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛新補見藥性論并日華子

圖經文已具朴消條中

經驗方治良物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吴茱萸半升陳者煎取茱萸濃汁投消乗熱服良久未轉更進一服立愈竇群在常州此方得効

又方退瞖明目白龍散馬牙消光浄者用厚紙裹令按實安在懷内著肉熨養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼内生瞖膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米許點目中

簡要濟衆治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之日三五度

姚和衆治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度

太清伏煉靈砂法馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

丹房鏡源養丹砂制硇砂

手脚疼久冷久熱四肢攣塞背膊拘急眼昏目眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人産後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益妙

唐明皇帝聞說終南山有道士劉玄真服食此藥遂詔而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住世間充悅如此玄真答曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷熱俱治一兩分爲十二服但臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝夜急疾要宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半兩酌量加減用桃花湯下爲使最上次用葱湯下如未通宣更以湯一椀或兩椀投之即驗自然調補如常要微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮服應不損刮人五藏怡怡自泰其藥初服之時每日空腹酒飲茶湯任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日內常微瀉利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶椀調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安胎誕孩子生日無瘡腫疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分薺苨犀角各半兩服之立解如長服用大麻湯下爲使此藥偏暖水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈令人悅澤開關建脾輕身延

腑津液去留結止渴令人利中**久服輕身耐飢長年**一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷羌權切山採無時石韋為之使惡曾青

陶隱居云滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽

唐本注云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理麁質青白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖縣者

臣禹錫等謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末與丹參蜜豬脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋

陳藏器云按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者曷足怪焉蘇恭引為一物深可嗟訝其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而青乃作器石也

南越志云膋石巈城縣出膋石膋石即滑石也土人以為燒器以烹魚

日華子云滑石治乳癰利津液

圖經曰滑石生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或卷山

生消味苦大寒無毒主風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時 惡麥句薑今附 圖經文附朴消條下

道州滑石

濠州滑石

滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癃（音隆）閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六

青黑色者勿用殺人　冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者眞也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用

聖惠方 治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服

又方 治婦人過忍小便致胞轉滑石末葱湯調下二錢匕

又方 治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩擣碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煑粥溫溫食之効

外臺秘要 療妊娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸

廣利方 治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛以滑石八分研如麵以水五大合和攪頓服

楊氏產乳 療小便不通滑石末一升以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得

丹房鏡源 滑石能制雄雌黃爲外匱

周禮 以滑養竅注云滑石也凡諸物通利往來似竅

衍義曰 滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末貳錢匕溫水服仍急以熱麪半盞押定

石膽

今道永萊濠州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越志云㽦城縣出㽦石㽦石即滑石也土人以爲燒器用以烹魚是也萊濠州出者理麁質青有白黒點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷斆炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其緑色者性寒有毒不入藥又云凡滑石似冰白青色畫石上有白膩文者爲真如此說則與今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷斆雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳與本經所云泰山之陰相合然彼土不取爲藥故醫人亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒主心氣澁滯與本經大同小異又吳録地理志及大康地記云欝林州布山縣多虺其毒殺人有冷石可以解之石色赤黒味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治痱瘡或云即滑石也但味之甘苦不同耳按古方利小便治淋澁多單使滑石又與石韋同擣末飲服刀圭更駃又主石淋發煩悶取滑石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定即停後服未已盡服必差

【雷公云】凡使有多般勿誤使之有白滑石緑滑石烏滑石冷滑石黄滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白膩文方使得滑石緑者性寒有毒不入藥中用烏滑石似黳色畫石上有青白膩文入用妙也黄滑石色似金顆顆圓畫石上有

法鞶之殊無髣髴仙經一名立制石**唐本注**云此物出銅處有飛似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃此乃絳礬比來亦用絳礬為石膽又以醋揉青礬為之並偽矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真

日禹錫等謹按吳氏云石膽神農酸小寒李氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒**藥性論**云石膽君有大毒破熱毒陸英為使

日華子云味酸澁無毒治蚛牙鼻內息肉通透清亮蒲州者為上也

圖經曰石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取粗惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也

唐本餘下血赤白面黃女子藏寒

外臺秘要療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏擦所痛齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復故齒每日以新汲水漱令淨

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傅瘡上不過四五

信州石膽

石膽（巨郢切）味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癇痙女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名棊石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採 水英為之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇 陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當

出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

陶隱居云越巂屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜

唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青爲難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者

今注今出饒信等州者亦好


臣禹錫等謹按范子計然云空青出巴郡白青曾青出新淦青色者善

藥性論云空青君畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物

蕭炳云腹中空如楊梅者勝

日華子云空青大者如鷄子小者如相思子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障翳膜養精氣其殼又可摩翳也

圖經曰空青生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬



度立差

勝金方 治一切毒以膽子礬爲末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差

又方 治口瘡衆療不効膽礬半兩入銀堝子内火煅通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上吐酸水清涎甚者一兩上便差

譚氏小兒方 治初中風癱緩一日内細研膽礬如麪每使一字許用温醋湯下立吐出涎漸輕

太清伏煉靈砂法 石膽所出嵩高岳蒲州亭靈石異氣形如瑟瑟


沈存中筆談 信州鉛山有苦泉流以爲澗挹其水熬之則成膽礬烹膽礬即成銅熬膽礬鐵釜久之亦化爲銅

空青

空青味甘酸寒 大寒無毒 **主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神** 益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚

曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越嶲採無時 畏菟絲子 陶隱居云此說與空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青 唐本注云曾青出蔚州鄂州蔚州者好其次鄂州餘州並不任用 圖經 文附空青條下 雷公云 凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一甆堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用 丹房鏡源 曾青結汞製丹砂金氣之所生 寶藏論 曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石 青霞子 爽神氣

禹餘糧



採亦無時古方雖稀用而今治眼瞖障爲最要之物又曾青所出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之

千金方 治眼䀮䀮不明以空青少許漬露一宿以水點之

又方 治口喎不正取空青一豆許含之即効

肘後方 治卒中風手臂不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰 空青功長於治眼　仁廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治瞖極有功中亦或有水者其用與空青同弟有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得

曾青

試塗物正如雄黃色爾 **唐本注** 云陶云黃赤色石疑是太一既無殼裹未是餘粮疑謂太一殊非的稱 **臣禹錫等謹按藥性論** 云禹餘粮君味鹹主治崩中 **蕭炳** 云牡丹為使 **日華子** 云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

圖經曰 禹餘粮生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有太一餘粮謹按陶隱居登眞隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘粮定六府鎮五藏注云按本草有太一餘粮禹餘粮兩種治體猶同而今世惟有禹餘粮不復識太一此方所用遂合其二名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘粮便當用之耳餘粮多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泥泥如麪齧之無復磣雖然用之宜細研以水洮取汁澄之勿令有沙土也而蘇恭亦云太一餘粮與禹餘粮本一物而以精麤為別故一名太一禹餘粮其殼若瓷初在殼中未凝結者猶是黃水久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤及紫俱名太一其諸色通謂之餘粮也今醫家但用餘粮亦不能如此細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心下痞鞕利在下焦者赤石脂禹餘粮湯主之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之以水六升煑取二升去滓分再服又按張華博物志曰扶海洲上有草焉名曰篩草其實食之如大麥從七月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘粮今藥中有禹餘粮者世傳昔禹治水棄其所餘食於江

禹餘粮

禹餘粮味甘寒平無毒**主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱**療小腹痛結煩疼**鍊餌服之不飢輕身延年**一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中**陶隱居**云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者爲佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似署預謂爲禹餘粮言昔禹行山乏食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髣髴或疑今石者即是太一也張華云地多蓼者必有餘粮今廬江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼爲雌黃

山不見採得者會稽王屋澤潞州諸山皆有之**臣禹錫等謹按**吳氏太一禹餘粮一名禹哀神農岐伯雷公甘平季氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時**圖經**文已具禹餘粮條下**陳藏器云**蘇云禹餘粮及太一禹餘粮皆以精麁為名餘粮中黃子年多變赤從赤入紫俱名太一餘粮雜色者即禹餘粮案蘇恭此談直以紫色為名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名兼服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蓺參出餘粮土人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也**雷公云**凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石眞似禹餘粮也其石中黃向裏赤黑黃味淡微跙卵石黃味酸箇箇如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於甆堝中下禹餘粮著火煮旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米擣了又研一萬杵方用

白石英

中而爲藥也然則茆草與此異物而同名也其云弃之江中而爲藥乃與生海池澤者同種乎

經驗方 治產後須躁禹餘粮一枚狀如酸餅者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煆去火三分耗二爲度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏內細研水淘澄五七度將紙淋乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効

勝金方 治婦人帶下白下即禹餘粮一兩乾薑等分赤下禹餘粮一兩乾薑半兩右件禹餘粮用醋淬擣研細爲末空心溫酒調下二錢匕

別說云 謹案越州會稽山中見出一種甚良彼人云昔大禹會稽於此地餘粮者本爲此爾

太一餘粮味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙一名石腦 生太山山谷九月採 杜仲爲之使畏貝母昌蒲鐵落

陶隱居 云今人惟總呼爲太一禹餘粮自專是禹餘粮爾無復識太一者然療體亦相似仙經多用之四鎮丸亦總名太一禹餘粮 **唐本注** 云太一餘粮及禹餘粮一物而以精麁爲名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘粮今太

澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者爲勝也**臣禹錫等謹按吳氏**云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英白澤長者二三寸採無時**又云**青石英如白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤澤有光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑澤有光**藥性論**云白石英君能治肺癰吐膿治欬逆上氣疸黃**日華子**云五色石英平治心腹邪氣女人心腹痛鎮心療胃冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者爲上其補益隨藏色而治青者治肝赤者治心黃者治皮膚白者治肺黑者治腎

圖經曰白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者爲勝今亦澤州出焉大抵長而白澤明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二月採亦云無時古人服食惟白石英爲重紫石英但入五石散其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見用者故乳石論以鍾乳爲乳以白石英爲石是六英之貴者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方治雖多而罕有能濟者誠不可輕餌也

聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搥如大豆大以甕瓶盛用好酒二㪷浸以泥重封瓶口將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之

澤州白石英

白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五藏通日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬目毒公陶隱居云今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者為佳其四色英今不復用唐本注云白石英所在皆有今

中久寒散癰腫令人悅澤**久服溫中輕身延年**生太山山谷採無時

長石為之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄昌蒲共療霍乱畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑

陶隱居云今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黒不明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼𠔃與石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟太山最勝餘處者可作丸酒餌仙經不正用而為俗方所重也**臣禹錫等謹按吳氏**云紫石英神農扁鵲味甘平季氏大寒雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如樗蒲者**藥性論**云紫石英君女人服之有子生養肺氣治驚癎蝕膿虛而驚悸不安加而用之**嶺表錄異**云隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣**日華子**云紫石英治癰腫毒等醋淬擣為末生薑米醋煎傅之摩亦得

圖經曰紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳普本草云紫石英生泰山及會稽欲令如削紫色達頭如樗蒲者陶隱居云泰山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用今惟用泰山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山

其白石英可更一度燒之

簡要濟衆方治心藏不安驚悸善忘上鬲風熱化痰白石英一兩朱砂一兩同研為散每服半錢食後夜卧金銀湯調下

衍義曰白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當攻疾可暫煑汁用未聞久服之益張仲景之意只令㕮咀不為細末者豈無意焉其久服更宜詳審

紫石英

紫石英味甘辛**溫**無毒**主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絶孕十年無子**療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蓄寇圍城苦無水迺撅地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此爲良

潞州赤石脂

赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中

會稽嶺南紫石英用之亦久乳石論無單服紫石者惟五石散則通用之張文仲有鎮心單服紫石煮水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使者

聖惠方 補虛勞止驚悸令人能食

紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取二升去滓澄清細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之

青霞子 紫石英輕身充肌

衍義曰 紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服之無不効者

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五藏 生南山之陽山谷中 **臣禹錫等謹按蜀本**云今義陽山甚有之一本南陽山谷中也

門經治小兒疳瀉用赤石脂杵羅爲末如麵以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

衍義曰赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者爲佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同爲末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯鶵採無時曾青爲之使惡細辛畏蜚蠊

〈唐本餘〉畏黃連甘草蜚蠊

雷公云凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食卵味

潞州白石脂

漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時惡大黃畏芫花**唐本注**云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳**臣禹錫等謹按藥性論**云赤石脂君惡松脂補五藏虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者為勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤則終身不吐淡水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之米熟為準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三愈止後服不爾盡之又有烏頭赤石脂丸主心痛徹背者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分五物同杵末以蜜和丸大如梧子先食服一丸不知稍增之

不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以荅宼圍城若無水涵𣿬地深廣三五丈以石脂𡨋固貯水得絲時久不滲漏宜以此爲良

衍義曰 白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼泄痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時

陶隱居 云此五石脂如本經療體亦相似別録各條所以具載今俗用赤石白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出鄳縣界東八十里狀如㹠腦色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用爾 **唐本注** 云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾 **臣禹錫等謹按吳氏** 云五色石脂一名青赤黄白黑符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李氏小寒生南山或海涯採無時赤符神農雷公甘黄帝扁鵲無毒李氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黄符李氏小寒雷公苦或生嵩山色如㹠腦鴈雛採無時白符一名隨岐伯雷公酸無毒李氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生泰山之陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿鷰屎為之使惡松脂畏黃芩

唐本注云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者太山左側不聞有之臣禹錫等謹按蜀本及蕭炳云畏黃連甘草飛廉藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟路州有焉路與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停擣以百沸湯和麪為稀糊搜勻併手丸如梧子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十丸霍乱煎漿水為使

子母秘録治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和勻粥空肚與食

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥

緑青味酸寒無毒主益氣療鼽（音求）鼻止洩痢生山之陰穴中色青白**陶隱居**云此即用畫緑色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作緑青正反矣**唐本注**云緑青即扁青也畫工呼為石緑其碧青即白青也不入畫用**圖經曰**緑青今謂之石緑舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及越巂山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫緑色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於它藥今人用之比比皆効故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即緑青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

衍義曰緑青即石碌是也其石黒緑色者佳大者刻為物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

石中黃子

少室天婁山或太山黑符一名石泥桐君甘無毒生洛西山空地


日華子云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治瀉痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮五藏除煩療驚悸排膿治瘡癤痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩綴脣者爲上也


白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消爲銅劔辟五兵生豫章山谷採無時

陶隱居云此醫方不復用市人亦無賣者惟仙經三十六水方中時有須𠔥銅劔之法具在九元子術中

唐本注云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

信州緑青





衍義曰石中黃子此又字誤也子當作水況當條自言未成餘粮黃濁水焉得卻名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘粮者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘粮石即用其殼故本條言一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘粮為一等斷無疑焉

無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如黳石嚼之如錫今附臣禹錫等謹按日華子云無名異無毒圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫

河中府石中黃子

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也出餘粮處有之陶云芝品中有石中黃子非也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云功同上去殼研用即是殼內未乾凝者

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘粮殼中未成餘粮黃濁水今云其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如鷄子之在殼得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可末服也若然舊說是初破取者今所用是久而堅凝者耳採無時

衍義曰菩薩石出峩嵋山中如水精明澈日中照出五色光如峩嵋普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

婆娑石

婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此爲之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也此即俗謂之摩娑石也今附

圖經文具無名異條下

衍義曰婆娑石今則轉爲磨娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

毒癰疣與本經所說不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絶難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者爲石而今所有者爲草乎用時以醋磨塗傳所苦處又有婆娑石生南海解一切毒其石緑色無斑點有金星磨之成乳汁者爲上胡人尤珍貴之以金裝飾作指彄帶之每欲食及食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直百金人莫能辨但水磨滴點雞冠熱血當化成水乃眞也

俗謂之摩娑石

衍義曰 無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等所傷並末傅之良 新補見日華子

楊文公談苑 嘉州峨眉山有菩薩石人多採得之色瑩白若太山狼牙石上饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者爲上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕泄痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣

緑礬涼無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血 新補見日華子 **圖經** 文具礬石條下 **集驗方** 治小兒疳氣不可療神效丹緑礬用火煆通赤取出用釅醋淬過復煆如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服

柳絮礬涼無毒消痰治渴潤心肺 新補見日華子 **圖經** 文具礬石條下

扁音編**青味甘平**無毒**主目痛明目折跌**音迭**癰腫金瘡不瘳**音抽**破積聚解毒氣利精神**去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精**久服輕身不老**生朱崖山谷武都朱音殊提音時採無時 **陶隱居**云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代省之朱提郡今屬寧州 **唐本注**云此即前條陶謂緑青是也朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也 **臣禹錫等謹按吴氏**云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫內絕令人有子 **圖經** 文具緑青條下

之此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用

布鍼主婦人横産燒令赤内酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒爨者用縫布大鍼是也

銅盆主尉霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸漸尉之腹中通熱差

釘棺下斧聲之時主人身弩肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速捺二七遍已後自得消平也産婦勿用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後遇有人官畏帶之除得災

黄銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物黄銀載

多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸蕃往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煑取汁和諸藥煑服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也

神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙

鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲蝎等咬和蒜磨傅

消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似
諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴
山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在
石中又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處爲
生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人
中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃
金有毒誤甚也生金與彼黃金全別也
水中石子無毒主食魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶飲食不
下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各
七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也
石漆堪然燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有

於圖經銀瓮丸丹斆非人所為既堪為器明非瑞物今烏銀辟惡煮之工人以為器物養生者為器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀以琉黄薰之再宿寫之出即其銀黒矣此是假非眞也

石黄雄黄注中蘇云通名黄石按石黄今人敲取精明者為雄黄外黒者為薰黄主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣蝨和諸藥薰嗽其武都雄黄燒不臭薰黄中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也

石脾芒硝注中陶云取石脾為硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消

悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘮蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之

出賀州石上山内似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之

研朱石槌主妬乳煑令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹内數十遍取差為度也

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也

流黄香味辛温無毒去惡氣除冷殺蟲似流黄而香

吳時外國傳云流黄香出都昆國在扶南南三千里

南洲異物志云流黄香出南海邊諸國今中國用者從西戎來

所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人爲之石漆今檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癮瘮及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傳毒箭鏃及深山大蝮中人速取病者當頂上十字剺之令皮斷出血以藥末瘡上并傳所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數外則

後漸青

玻瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之應玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火

石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絶陽女子絶産血氣不調令人肥健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣

霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也句虎鬼古人言如貓在糞堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之法以鷄子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧

玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血産後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅

寺石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒玉石主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之法令玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引為證也

温石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼并温石熨及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有温石也

印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之

亦煮服此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋丸石於宅四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清凉

棘鍼合成之並出臨淄齊州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風癱瘓血脉斷絶取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

重修政和經史證類備用本草卷第三

一錢匕神效

煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻瘿瘤瘡根惡腫石黄空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用甆椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎内孔中麪封之三度根出也無孔者鍼破内之

特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似石脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘜肉肉刺齊人以白薑石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛

